

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		affectations TOYO 4x4				
												AV	AR	Utilisations	Jante	100% route	70% route	40% route	10% route	
												AV	AR	AV	AR	-	30% chemins	60% chemins	90% chemins	
Alfa Romeo	Crosswagon	1,9 JTD	09/04=>			225/55R17				97	H	2,2	2,1	2,2	2,1	7,0	PROXES ST	OPHT		
Alfa Romeo	Crosswagon	1,9 JTD	09/04=>			225/55R17	XL			101	H	2,4	2,2	2,2	2,1	7,0		OPHT		
Aro	10.0 - 10.3	1,9 D	2000=>			195/80R15				96	S	2,5	2,2	2,8	2,5	6,0			M785	TAMT
Aro	10.1 - 10.4	1,9 D	07/91=>			195/80R15				96	Q	2,4	2,0	2,4	2,0	6,0			M785	TAMT
Aro	10.3-10.5		2002=>			195/80R15				96	Q	2,4	2,0	2,4	2,0	6,0			M785	TAMT
Asia	Rocsta	1,8 D	1994=>			215/75R15				100	S	2,1	2,1	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Asia	Rocsta	2,2 D	1995=>			235/75R15				105	S	2,1	2,1	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Audi	A6 Allroad	2,5 Quattro TDI	10/00=>			215/65R16				98	T	2,1	2,1	2,8	3,0	6,5	CT01	OPHT		
Audi	A6 Allroad	2,5 Quattro TDI	10/00=>			225/55R17				97	W	2,2	2,2	2,7	2,9	7,5		OPHT		
Audi	A6 Allroad	2,5 Quattro TDI	10/00=>			245/45R18				96	Y	2,2	2,2	2,7	2,9	8,5	CT01			
Audi	A6 Allroad	2,7 Quattro V6	10/00=>			215/65R16				98	T	2,1	2,1	2,8	3,0	6,5	CT01	OPHT		
Audi	A6 Allroad	2,7 Quattro V6	10/00=>			225/55R17				97	W	2,2	2,2	2,7	2,9	7,5		OPHT		
Audi	A6 Allroad	4,2 Quattro V8	10/00=>			215/65R16				98	T	2,1	2,1	2,8	3,0	6,5	CT01	OPHT		
Audi	A6 Allroad	4,2 Quattro V8	10/00=>			225/55R17				97	W	2,2	2,2	2,7	2,9	7,5		OPHT		
Audi	A6 Allroad	4,2 Quattro V8	10/00=>			245/45R18				96	Y	2,2	2,2	2,7	2,9	8,5	CT01			
Audi	A6 Allroad	2,7 V6 tdi	2006=>			225/55R17				97	Y	2,4	2,2	2,7	2,9	7,5		OPHT		
Audi	A6 Allroad	3,0 V6 tdi	2006=>			225/55R17				97	W	2,4	2,2	2,7	2,9	7,5		OPHT		
Audi	A6 Allroad	3,0 V6 tdi	2006=>			245/45R18				100	Y	2,4	2,2	2,7	2,9	8,0	CT01			
Audi	A6 Allroad	3,0 V6 tdi	2006=>			245/40R19				98	Y	2,4	2,2	2,7	2,9	8,5	T1R			
Audi	Q5		2008=>			235/55R19				101	W									
Audi	Q5		2008=>			255/45R20				101	W									
Audi	Q7	3,0 V6 tdi	03/06=>			235/60R18	XL			107	H	2,5	2,4	3,0	3,4	7,5	PROXES ST	OPHT		
Audi	Q7	3,0 V6 tdi	03/06=>			255/55R18	XL			109	Y	2,5	2,4	3,0	3,4	8,5		OPHT	OPAT	
Audi	Q7	3,0 V6 tdi	03/06=>			265/50R19	XL			110	Y	2,5	2,4	3,0	3,4	8,5				
Audi	Q7	3,0 V6 tdi	03/06=>			275/45R20	XL			110	Y	2,5	2,4	3,0	3,4	9,0				
Audi	Q7	4,2 V8 FSI	03/06=>			255/55R18	XL			109	Y	2,5	2,4	3,0	3,4	8,5		OPHT	OPAT	
Audi	Q7	4,2 V8 FSI	03/06=>			265/50R19	XL			110	Y	2,5	2,4	3,0	3,4	8,5				
Audi	Q7	4,2 V8 FSI	03/06=>			275/45R20	XL			110	Y	2,5	2,4	3,0	3,4	9,0				
Auverland	A3 Court et Long	1,9 D	1988=>			6.50R16		C		104	Q	1,8	2,8	1,8	2,8	5,5				
Auverland	A2 Court et Long	2,5 D / TD	04/96=>			7,00R16				113	N	3,0	4,0	3,0	4,0	5,5				
Auverland	A3 Court et Long	1,9 D	04/96=>			255/75R15				104	S	1,8	2,8	1,8	2,8	7,0				
Auverland	A3 Court et Long	1,9 TD CU 500 KG	2000=>			215/80R16			RF	107	T	1,8	2,2	1,8	2,8	7,0				
Auverland	A3 Court et Long	1,9 TD CU 500 KG	2000=>			6.50 R16		C		104	Q	2,0	2,2	2,2	2,0	5,5				
Auverland	A3 Court et Long	1,9 TD CU 800KG	2000=>			215/80R16			RF	107	T	2,0	2,2	2,2	3,2	7,0				
Auverland	A3 Court et Long	1,9 TD CU 800KG	2000=>			6.50 R16		C		104	Q	2,0	2,2	2,3	3,4	5,5				
Auverland	A 4	1,9 TD CU 800KG	2000=>			215/80R16			RF	107	T	2,0	2,2	2,2	3,2	7,0				
Auverland	A 4	1,9 TD CU 800KG	2000=>			6.50 R16		C		104	Q	2,0	2,2	2,2	3,4	5,5				
Bertone	Freeclimber 2	1,6 Si - Ri	06/92=>			195/80R15				94	S	1,6	1,8	1,6	2,6	6,0			M785	TAMT
Bertone	Freeclimber 2	1,6 Si - Ri	06/92=>			225/70R15				98	Q	1,6	1,8	1,6	2,3	6,0			OPAT	
Bertone	Freeclimber 2	2,0i	06/92=>			235/75R15				105	S	1,7	1,7	1,8	1,9	7,0			OPAT	
Bertone	Freeclimber 2	2,7	06/92=>			235/75R15				105	S	1,7	1,7	1,8	1,9	7,0			OPAT	
Bertone	Freeclimber 2	2,4 TD	06/92=>			235/75R15				105	S	1,7	1,7	1,8	1,9	7,0			OPAT	
BMW	X3	3,0 i	09/03=>			235/55R17				99	H	2,0	2,2	2,2	2,6	8,0	CF1 SUV	OPHT		
BMW	X3	3,0 i	09/03=>			235/50R18				97	H	2,2	2,2	2,4	2,6	8,5	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 i	09/03=>			235/50R18				97	V	2,2	2,2	2,4	2,6	8,5	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 i	09/03=>	AV		235/50R18				97	V	2,2		2,4		8,0	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 i	09/03=>		AR	255/45R18				99	V		2,2		2,6	9,0	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 i	09/03=>	AV		235/45R19				95	W	2,2		2,4		8,5				
BMW	X3	3,0 i	09/03=>		AR	235/40R19				96	W		2,4		2,8	9,0				
BMW	X3	3,0 D	09/03=>			235/55R17				99	H	2,0	2,2	2,2	2,6	8,0	CF1 SUV	OPHT		
BMW	X3	3,0 D	09/03=>			235/50R18				97	H	2,2	2,2	2,4	2,6	8,5	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 D	09/03=>			235/50R18				97	V	2,2	2,2	2,4	2,6	8,5	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 D	09/03=>	AV		235/50R18				97	V	2,2		2,4		8,0	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 D	09/03=>		AR	255/45R18				99	V		2,2		2,6	9,0	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 D	09/03=>	AV		235/45R19				95	W	2,2		2,4		8,5				
BMW	X3	3,0 D	09/03=>		AR	235/40R19				96	W		2,4		2,8	9,0				
BMW	X3	3,0 SD	09/06=>			235/55R17				99	H	2,3	2,5	2,5	2,9	8,0	CF1 SUV	OPHT		
BMW	X3	3,0 SD	09/06=>	AV		235/50R18				97	V	2,3		2,5		8,0	PROXES ST			1/24

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation courante		Autres Utilisations		Jante	affectations TOYO 4x4			
												AV	AR	AV	AR		100% route	70% route 30% chemins	40% route 60% chemins	10% route 90% chemins
BMW	X3	3,0 SD	09/06=>		AR	255/45R18					99 V		2,5		2,9	9,0	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 SD	09/06=>	AV		235/45R19					95 W	2,3		2,5		8,5				
BMW	X3	3,0 SD	09/06=>		AR	235/40R19					96 W		2,5		2,9	9,0				
BMW	X3	3,0 SI	09/06=>			235/55R17					99 H	2,0	2,2	2,2	2,6	8,0	CF1 SUV	OPHT		
BMW	X3	3,0 SI	09/06=>	AV		235/50R18					97 V	2,2		2,4		8,0	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 SI	09/06=>		AR	255/45R18					99 V		2,2		2,6	9,0	PROXES ST			
BMW	X3	3,0 SI	09/06=>	AV		235/45R19					95 W	2,2		2,4		8,5				
BMW	X3	3,0 SI	09/06=>		AR	235/40R19					96 W		2,4		2,8	9,0				
BMW	X5	3,0 i	06/00=>			235/65R17					104 H	2,2	2,2	2,2	2,7	7,5	PROXES ST	OPHT	OPAT	
BMW	X5	3,0 i	06/00=>			255/55R18					105 H	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT	OPAT	
BMW	X5	3,0 i	06/00=>	AV		255/50R19					103 V	2,2		2,2		9,0	PROXES ST			
BMW	X5	3,0 i	06/00=>		AR	285/45R19					107 V		2,2		2,7	10,0	PROXES ST			
BMW	X5	3,0 i	06/00=>	AV		275/40R20					102 W	2,2		2,2		9,5	PROXES ST			
BMW	X5	3,0 i	06/00=>		AR	315/35R20					106 W		2,2		2,7	10,5	PROXES ST			
BMW	X5	3,0 D	11/00=>			235/65R17					104 H	2,2	2,2	2,2	2,7	7,5	PROXES ST	OPHT	OPAT	
BMW	X5	3,0 D	11/00=>			255/55R18					105 H	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT	OPAT	
BMW	X5	3,0 D	11/00=>	AV		255/50R19					103 V	2,2		2,2		9,0	PROXES ST			
BMW	X5	3,0 D	11/00=>		AR	285/45R19					107 V		2,2		2,7	10,0	PROXES ST			
BMW	X5	3,0 D	11/00=>	AV		275/40R20					102 W	2,2		2,2		9,5	PROXES ST			
BMW	X5	3,0 D	11/00=>		AR	315/35R20					106 W		2,2		2,7	10,5	PROXES ST			
BMW	X5	4,4i V8 automatique	11/00=>			235/65R17					104 H	2,2	2,2	2,2	2,7	7,5	PROXES ST	OPHT	OPAT	
BMW	X5	4,4i V8 automatique	11/00=>			255/55R18					105 H	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT	OPAT	
BMW	X5	4,4i V8 automatique	11/00=>	AV		255/50R19					103 V	2,2		2,2		9,0	PROXES ST			
BMW	X5	4,4i V8 automatique	11/00=>		AR	285/45R19					107 V		2,2		2,7	10,0	PROXES ST			
BMW	X5	4,4i V8 automatique	11/00=>	AV		275/40R20					102 W	2,2		2,2		9,5	PROXES ST			
BMW	X5	4,4i V8 automatique	11/00=>		AR	315/35R20					106 W		2,2		2,7	10,5	PROXES ST			
BMW	X5	4,6 V8	2000=>	AV		275/40R20					102 W	2,2		2,2		9,5	PROXES ST			
BMW	X5	4,6 V8	2000=>		AR	315/35R20					106 W		2,2		2,7	10,5	PROXES ST			
BMW	X5	4,4 iA (monte hiver)	02/04=>			255/55R18	XL				109 V	2,2	2,3	2,4	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT	OPAT	
BMW	X5	4,4 iA	02/04=>	AV		255/50R19					103 V	2,2		2,2		9,0	PROXES ST			
BMW	X5	4,4 iA	02/04=>		AR	285/45R19					107 V		2,2		2,7	10,0	PROXES ST			
BMW	X5	4,4 iA	02/04=>	AV		275/40R20					102 W	2,2		2,4		9,5	PROXES ST			
BMW	X5	4,4 iA	02/04=>		AR	315/35R20					106 W		2,3		2,7	10,5	PROXES ST			
Chevrolet	BLAZER S 10	4,3 V6	04/94=>			205/75R15					97 S	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Chevrolet	BLAZER S 10	4,3 V6	04/94=>			235/75R15					105 S	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Chevrolet	BLAZER S 10	4,3 V6	09/00=>			235/70R15					103 H	2,1	2,1	2,4	2,4	7,0		OPHT		
Chevrolet	Captiva	3,2 V6	09/06=>			215/70R16					100 H	2,1	2,3	2,1	2,4			OPHT		
Chevrolet	Captiva	2,0 TD 150	09/06=>			235/60R17					102 H	2,1	2,3	2,1	2,4		CF1 SUV		OPAT	
Chevrolet	Captiva	2,4	09/06=>			235/55R18					100 H	2,1	2,3	2,1	2,4			OPHT		
Chevrolet	Tahoe	5,3 V8	04/00=>			265/70R16					112 T	3,5	3,5	3,5	3,5	7,0		OPHT	OPAT	
Chevrolet	Trailblazer	4,2 24V	2001=>			245/65R17					107 H	2,2	2,2	2,2	2,2	7,0			OPAT	
Citroen	C Crosser					225/55R18					98 V						CF1 SUV			
Cadillac	Escalade		2008=>			285/45R22					110 H							OPHT		
Cadillac	SRX	3,6 V6	02/05=>	AV		235/65R17					104 H	2,1		2,1			PROXES ST	OPHT	OPAT	
Cadillac	SRX	3,6 V6	02/05=>		AR	255/60R17					106 H		2,1		2,1		PROXES ST	OPHT		
Cadillac	SRX	4,6 V8	02/05=>	AV		235/60R18					102 V	2,1		2,1			PROXES ST	OPHT		
Cadillac	SRX	4,6 V8	02/05=>		AR	255/65R18					104 V		2,1		2,1					
Daewoo	Korando	2,2 D Family R - RS	04/94=>			215/75R15					100 S	2,3	2,3	2,6	2,6	6,5			OPAT	
Daewoo	Korando	2,3 Tdi	01/97=>			235/75R15					105 T	2,1	2,1	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Daewoo	Korando	2,3 Tdi	01/97=>			255/70R15					108 H	2,1	2,1	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Daewoo	Korando	2,9 Tdi	01/97=>			235/75R15					105 T	2,1	2,1	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Daewoo	Korando	2,9 Tdi	01/97=>			255/70R15					108 H	2,1	2,1	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Daewoo	Musso	2,9 D	1994=>			215/75R15					100 S	2,3	2,3	2,6	2,6	6,5			OPAT	
Daewoo	Musso	2,9 D	1994=>			235/75R15					105 T	1,8	1,8	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Daewoo	Musso	2,3 TD	1997=>			235/75R15					105 T	1,8	1,8	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Daewoo	Musso	2,3 TD	1997=>			255/70R15					108 H	1,8	1,8	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Daewoo	Musso	2,9 TD	1997=>			235/75R15					105 T	2,1	2,1	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Daewoo	Musso	2,9 TD	1997=>			255/70R15					108 H	1,8	1,8	2,1	2,1	7,0			OPAT	2/24

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation courante		Autres Utilisations		Jante	affectations TOYO 4x4			
												AV	AR	AV	AR		100% route	70% route 30% chemins	40% route 60% chemins	10% route 90% chemins
Daewoo	Musso	3,2 ES	01/00=>			235/75R15				105 T		2,1	2,1	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Daewoo	Musso	3,2 ES	01/00=>			255/70R15				108 H		2,1	2,1	2,1	2,1	7,0			OPAT	
Ssang Yong	Rexton	2,3 ES	05/03=>			225/75R15				102 T						7,0			OPAT	
Daihatsu	Feroza	1,6i 16V	1993=>			195/80R15				94 Q	1,6	1,6	1,6	2,3	6,0			M785	TAMT	
Daihatsu	Feroza	1,6i 16V	1993=>			205/75R15				97 S	1,6	1,6	1,6	2,3	5,5			OPAT		
Daihatsu	Feroza	1,6i 16V	1993=>			225/70R15				100 S	1,6	2,1	1,6	2,4	7,0			OPAT		
Daihatsu	Rocky	2,0 - 2,2i - 2,8 D - 2,8 TD	07/93=>			215/80R15				100 S	1,8	2,4	1,8	2,4	6,0			M785		
Daihatsu	Rocky	2,8 D - 2,8 TD	07/93=>			225/70R15				100 S	1,8	2,4	1,8	2,4	6,0			OPAT		
Daihatsu	Rocky	2,8 D - 2,8 TD	07/93=>			255/70R15				108 S	1,8	2,4	1,8	2,4	7,0			OPAT		
Daihatsu	Rocky	2,8 Tdi	10/00=>			255/70R15				108 Q	2,0	1,8	2,0	1,8	7,0			OPAT		
Daihatsu	Térios	1,3i	07/97=>			205/70R15				95 S	1,8	1,8	1,8	1,8	5,5			OPHT		
Dangel	Berlingo	4x4 2,0 hdi	2003=>			195/70R15			RF						6,0					
Dangel	Partner	4x4 2,0 hdi	2003=>			195/70R15			RF						6,0					
Dodge	Ramcharger	5,2 V8	1987=>			235/75R15				105 S	2,8	2,8	2,8	2,8	6,5			OPAT		
Dodge	Ramcharger	5,2 V8	04/96=>			255/75R15				104 S	2,2	2,3	2,3	2,5	7,0					
Dodge	Ramcharger	5,9 TD	04/96=>			235/75R15				105 S	2,8	2,8	2,8	2,8	6,5			OPAT		
Dodge	Ramcharger	5,9 TD	04/96=>			255/75R15				104 S	2,2	2,3	2,3	2,5	7,0					
Dodge	Caliber	1,8i - 2,0i	06/06=>			215/60R17				96 H						CF1 SUV				
Dodge	Caliber	2,4 DHOC	06/06=>			215/55R18				95 H										
Dodge	Journey					225/65R16				100 H										
Dodge	Journey					225/65R17				102 H						CF1 SUV				
Dodge	Nitro	3,7 V6	2006=>			225/75R16				104 H								OPAT		
Dodge	Nitro	4,0 V6	2006=>			225/75R16				104 H								OPAT		
Dodge	Nitro	4,0 V6	2006=>			235/65R17				104 H						PROXES ST	OPHT	OPAT		
Dodge	Nitro	4,0 V6	2006=>			245/40R20				102 H										
Fiat	Panda	4x4				145/70R13				71 T	2,2	2,2	2,2	2,2	4,5					
Fiat	Sedici	1,9 JTD	05/06=>			205/60R16				92 H						CF1				
Ford	Explorer	4,0i V6	11/99=>			255/70R16				109 H	2,1	2,4	2,1	2,4	7,0			OPHT	OPAT	
Ford	Maverick court	2,4i	06/89=>			215/80R15				102 S	1,8	2,2	1,9	2,5	6,0			M785		
Ford	Maverick court	2,4i	06/89=>			235/75R15				105 S	1,8	2,1	1,8	2,4	7,0			OPAT		
Ford	Maverick court	2,7 TD	08/94=>			215/80R15				102 S	1,8	2,2	1,9	2,5	6,0			M785		
Ford	Maverick court	2,7 TD	06/92=>			235/75R15				105 S	1,8	2,1	1,8	2,4	7,0			OPAT		
Ford	Maverick long	2,4i	06/89=>			215/80R15				102 S	1,9	2,5	1,9	2,5	6,0			M785		
Ford	Maverick long	2,4i	06/89=>			235/75R15				105 S	1,8	2,1	1,8	2,4	7,0			OPAT		
Ford	Maverick long	2,7 TD	06/82=>			215/80R15				102 S	1,9	2,5	1,9	2,5	6,0			M785		
Ford	Maverick long	2,7 TD	06/82=>			235/75R15				105 S	1,8	2,1	1,8	2,4	7,0			OPAT		
Ford	Maverick long	3,0i V6	2000=>			235/70R16				105 T	2,0	2,0	2,0	2,0	7,0			OPHT	OPAT	
Ford	Ranger	2,5 Tdi Pick-up	06/99=>			235/75R15				105 S	1,8	1,8	1,8	2,5	6,5			OPAT		
Honda	CR- V	2,0i	07/97=>			205/70R15				95 S	1,8	1,8	1,8	1,9	6,0			OPHT		
Honda	CR- V	2,0i	09/02=>			205/70R15				95 T	1,8	1,8	1,8	1,9	6,0			OPHT		
Honda	CR- V	2,0i	09/02=>			205/65R16				95 T	1,8	1,8	1,8	1,9	6,0			CT01		
Honda	CR- V	2,2 CDTi	2004=>			215/65R16				98 T	2,1	2,0	2,1	2,2	6,5			CT01		
Honda	CR- V		2006=>			225/65R17	XL			102 T						CF1 SUV	OPHT	OPAT		
Honda	CR- V		2006=>			225/60R18				100 H										
Honda	HR- V	1,6i	01/99=>			195/70R15				92 S	1,8	1,8	1,8	1,9	5,5					
Honda	HR- V	1,6i	01/99=>			205/60R16				92 H	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0			CF1		
Hummer	H1	6,5 V8 td	2002=>			37x12,50R17														
Hummer	H1	6,5 V8 td	2002=>			355/70R17													OPAT	
Hummer	H2	6,0 V8	2003=>			325/70R17				121 R	2,5	2,5	2,5	2,5	9,5			OPAT		
Hummer	H2	6,0 V8	2003=>			325/65R18												OPAT		
Hummer	H2		2008=>			305/60R20				118 S								OPAT		
Hummer	H3	3,5i	2005=>			265/75R16				114 T	2,5	2,5	2,5	2,5	7,5			OPAT	OPMT	
Hummer	H3T		2008=>			265/75R16				114 T								OPAT	OPMT	
Hyundai	Galopper	2,5 TD	06/82=>			265/70R15				110 T	1,8	2,0	1,8	2,0	7,0			OPHT	OPAT	
Hyundai	Galopper	2,5 TD GL	09/99=>			235/75R15				105 S	2,4	2,4	2,4	2,4	6,0			OPAT		
Hyundai	Galopper	2,5 TD GLS	09/99=>			265/70R15				110 T	1,8	2,0	1,8	2,0	7,0			OPHT	OPAT	
Hyundai	Galopper	2,5 TD GLS	09/99=>			255/55R18			RF	109 H	1,8	2,0	1,8	2,0	7,0			PROXES ST	OPHT	
Hyundai	Galopper	3,0 V6	03/98=>			265/70R15				110 T	1,8	2,0	1,8	2,0	7,0			OPHT	OPAT	

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation			Autres			affectations TOYO 4x4			
												courante	AV	AR	Utilisations	AV	AR	Jante	100% route	70% route	40% route
													-	30% chemins	60% chemins	90% chemins					
Hyundai	Santa Fe	2,0i 16V	09/00=>			215/70R15				98 T	2,1	2,1	2,2	2,6	6,5	TA A14			OPAT		
Hyundai	Santa Fe	2,0i 16V	09/00=>			225/70R16				102 T	2,1	2,1	2,2	2,6	6,5				OPAT		
Hyundai	Santa Fe	2,4i 16V	09/00=>			225/70R16				102 T	2,1	2,1	2,2	2,6	6,5				OPAT		
Hyundai	Santa Fe	2,7i 24V	09/00=>			225/70R16				102 T	2,1	2,1	2,2	2,6	6,5				OPAT		
Hyundai	Santa Fe	2,0 TD	2003=>			225/70R16				102 T	2,1	2,1	2,2	2,6	6,5				OPAT		
Hyundai	Santa Fe II	2,2 CRDi	05/06=>			235/65R17				104 T	2,1	2,1	2,2	2,2	7,0	PROXES ST	OPHT	OPAT			
Hyundai	Santa Fe II	2,7	05/06=>			235/60R18				103 H	2,1	2,1	2,2	2,2	7,0	PROXES ST	OPHT				
Hyundai	Terracan	2,5 TD	07/01=>			235/75R15				105 T	2,0	2,0	2,0	2,1	6,5				OPAT		
Hyundai	Terracan	2,5 TD	07/01=>			255/65R16				106 T	2,0	2,0	2,0	2,1	7,0			OPHT	OPAT		
Hyundai	Terracan	2,9 TD	08/01=>			235/75R15				105 S	1,8	2,0	1,8	2,0	7,0				OPAT		
Hyundai	Terracan	2,9 TD	08/01=>			255/65R16				106 T	2,0	2,0	2,0	2,1	7,0			OPHT	OPAT		
Hyundai	Terracan	3,5 V6	03/98=>			235/75R15				105 T	2,0	2,0	2,0	2,1	6,5				OPAT		
Hyundai	Terracan	3,5 V6	03/98=>			255/65R16				106 T	2,0	2,0	2,0	2,1	7,0			OPHT	OPAT		
Hyundai	Tucson	2,2 CRDi	2004=>			215/65R16				96 H	2,1	2,1	2,1	2,1	6,5	CT01	OPHT				
Hyundai	Tucson	2,7	2004=>			235/60R16				100 H	2,1	2,1	2,1	2,1	6,5	TAA11	OPHT				
Hyundai	Vera Cruz		2008=>			245/65R17				107 H									OPAT		
Hyundai	Vera Cruz		2008=>			245/60R18				105 H								OPHT			
Infiniti	EX37		2008=>			225/55R18				98 V						CF1 SUV					
Infiniti	FX50		2008=>			265/45R21				104 W											
Isuzu	D-Max					245/70R16	XL			111 S										OPAT	
Isuzu	Trooper	3,0 TD	01/99=>			245/70R16				107 S	2,1	2,4	2,1	2,4	7,0			OPHT	OPAT		
Isuzu	Trooper	3,0 TD	01/99=>			215/80R16			RF	107 T	2,1	2,3	2,1	2,3	7,0						
Isuzu	Trooper	3,5i V6	01/99=>			245/70R16				107 S	2,1	2,4	2,1	2,4	7,0			OPHT	OPAT		
Isuzu	Trooper	3,5i V6	01/99=>			215/80R16			RF	107 S	2,1	2,3	2,1	2,3	7,0						
Isuzu	Trooper	3,5i V6	01/99=>			700R16			C	104 Q	2,2	2,5	2,2	3,0							
Jeep	Cherokee	2,5 TD	06/94=>			215/75R15				100 S	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0				OPAT		
Jeep	Cherokee	2,5 TD	06/94=>			225/70R15				100 T	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0				OPAT		
Jeep	Cherokee	2,5 TD	06/94=>			225/75R15				102 S	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0						
Jeep	Cherokee	2,5 CRD	10/98=>			235/70R16				104 T	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0			OPHT	OPAT		
Jeep	Cherokee	2,5 ES	07/97=>			215/75R15				100 S	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0				OPAT		
Jeep	Cherokee	2,5 ES	07/97=>			225/70R15				100 T	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0				OPAT		
Jeep	Cherokee	2,5 ES	07/97=>			225/75R15				102 S	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0				OPAT		
Jeep	Cherokee	2,4 ES	10/98=>			235/70R16				104 T	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0			OPHT	OPAT		
Jeep	Cherokee	4,0i V6	07/97=>			215/75R15				100 S	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0				OPAT		
Jeep	Cherokee	4,0i V6	07/97=>			225/70R15				100 T	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0				OPAT		
Jeep	Cherokee	3,7 V6	10/98=>			235/70R16				104 T	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0			OPHT	OPAT		
Jeep	Cherokee	2,8 CRD	01/03=>			235/70R16				104 T	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0			OPHT	OPAT		
Jeep	Commander		2008=>			245/60R18				105 H								OPHT			
Jeep	Grand Cherokee	2,5 TD	09/95=>			225/75R15				102 S	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0				OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	2,5 TD	09/95=>			225/70R16				102 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0				OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	2,7 CRD	10/98=>			225/75R16				104 T	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0				OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	2,7 CRD	10/98=>			245/70R16				107 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0			OPHT	OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	2,7 CRD	10/98=>			235/65R17				104 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5	PROXES ST	OPHT	OPAT			
Jeep	Grand Cherokee	3,0 CRD	2005=>			245/65R17				105 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5				OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	4,0 Ess	10/98=>			225/75R16				104 T	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0				OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	4,0 Ess	10/98=>			245/70R16				107 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0			OPHT	OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	4,0 Ess	10/98=>			235/65R17				104 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5	PROXES ST	OPHT	OPAT			
Jeep	Grand Cherokee	4,7i V8	10/98=>			245/70R16				107 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,0			OPHT	OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	4,7i V8	10/98=>			235/65R17				104 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5	PROXES ST	OPHT	OPAT			
Jeep	Grand Cherokee	5,7 V8	2005=>			245/65R17				107 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5				OPAT		
Jeep	Grand Cherokee	5,7 V8	2005=>			245/60R18				105 H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5			OPHT			
Jeep	Grand Cherokee		2006=>			245/45R20				99 Y											
Jeep	Grand Cherokee		2008=>			245/60R18				105 H								OPHT			
Jeep	Wrangler	2,5i	03/97=>			215/75R15				100 S	2,0	2,0	2,0	2,0	7,0				OPAT		
Jeep	Wrangler	2,5i	03/97=>			225/75R15				102 S	2,0	2,0	2,0	2,0	7,0				OPAT		
Jeep	Wrangler	2,5i	03/97=>			225/70R16				102 H	2,2	2,2	2,2	2,2	7,0				OPAT		
Jeep	Wrangler	4,0	03/97=>			215/75R15				100 S	2,0	2,0	2,0	2,0	7,0				OPAT		
Jeep	Wrangler	4,0	03/97=>			225/75R15				102 S	2,0	2,0	2,0	2,0	7,0				OPAT	4/24	

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation courante		Autres Utilisations		Jante	affectations TOYO 4x4			
												AV	AR	AV	AR		100% route	70% route 30% chemins	40% route 60% chemins	10% route 90% chemins
Jeep	Wrangler	4,0	03/97=>			225/70R16				102	H	2,2	2,2	2,2	2,2	7,0			OPAT	
Jeep	Wrangler		2008=>			255/75R17				113	T								OPAT	
Jeep	Wrangler		2008=>			255/70R18				113	S								OPAT	
Jeep	Compass	2,4	06/06=>			215/60R17				96	H						CF1 SUV			
Jeep	Compass	2,0 CRD	06/06=>			215/55R18				95	H									
Jeep	Commander	3,0 V CRD	2006=>			245/65R17				107	H	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5			OPAT	
Kia	Sportage	2.0i	10/94=>			205/70R15				95	S	2,2	2,2	2,2	2,2	6,0			OPHT	
Kia	Sportage	2.0 TD	05/97=>			205/70R15				95	S	2,2	2,2	2,2	2,2	6,0			OPHT	
Kia	Sportage					215/65R16				98	H						CT01		OPHT	
Kia	Sportage					235/60R16				100	H						TAA11		OPHT	
Kia	Sportage		2008=>			235/55R17				99	H						CF1 SUV		OPHT	
Kia	Sorento	2,5 CRDI	01/03=>			225/75R16				104	H	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Kia	Sorento	2,5 CRDI	01/03=>			245/70R16				107	H	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPHT	OPAT
Kia	Sorento	2,4i	01/03=>			225/75R16				104	H	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Kia	Sorento	2,4i	01/03=>			245/70R16				107	H	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPHT	OPAT
Kia	Sorento	3,5 V6	01/03=>			225/75R16				104	H	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPAT	
Kia	Sorento	3,5 V6	01/03=>			245/70R16				107	H	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPHT	OPAT
Kia	Sorento	3,5 V6	01/03=>			255/65R16				109	H	2,4	2,4	2,4	2,4	7,0			OPHT	OPAT
Kia	Sorento II		2006=>			245/65R17				107	H								OPAT	
Lada	Niva	1,6i - 1,7i - 1,9 D	1977=>			175/80R16				90	Q	1,8	1,8	1,8	1,9	5,0				
Lada	Niva	1,6i - 1,7i - 1,9 D	1977=>			225/70R15				100	S	1,8	1,9	1,8	1,9	7,0			OPAT	
Land rover	Land 88	2,3i - 2,3D	1982=>			205/80R16			RF	104	T	1,7	2,4	1,7	2,4	5,5			TASU	
Land rover	Land 88	2,3i - 2,3D	1982=>			750R16		C		112	L	1,7	2,0	1,7	2,0	5,5				
Land rover	Land 90	2,3i - 2,5 TD - 3,5 V8	1984=>			205/80R16			RF	104	T	1,7	2,4	1,7	2,4	5,5			TASU	
Land rover	Land 90	2,3i - 2,5 TD - 3,5 V9	1984=>			750R16		C		112	L	2,1	2,8	2,1	2,8	5,5				
Land rover	Land 109	2,3i - 3,5 V8	1982=>			750R16		C		112	L	1,7	2,5	1,7	2,5	5,5				
Land rover	Land 110	2,3i - 2,5i - 2,5D - 3,5 V8	1982=>			750R16		C		112	L	2,1	3,3	2,1	3,3	5,5				
Land rover	Land 110	2,3i - 2,5i - 2,5D - 3,5 V8	1982=>			205/80R16			RF	104	T	1,7	2,4	1,7	2,4	5,5			TASU	
Land rover	Defender 90	2,5i	04/96=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	1,9	2,4	6,0			TASU	
Land rover	Defender 90	2,5TDi	04/96=>			750R16		C		104	Q	1,9	2,8	1,9	2,8	5,5				
Land rover	Defender 110	2,5 TD	09/95=>			750R16		C		108	N	1,9	3,3	1,9	3,3	6,5				
Land rover	Defender 110	2,5 TD	09/95=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	1,9	2,4	6,0			TASU	
Land rover	Defender 110	2,5 TD	09/95=>			235/85R16				119	N	1,9	2,4	1,9	2,4	6,0			OPAT	OPMT
Land rover	Defender 130	2,5 TD	09/95=>			750R16		C		108	N	2,7	4,5	2,7	4,5	7,0				
Land rover	Discovery	2,5 TD	10/90=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	1,9	2,6	6,0			TASU	
Land rover	Discovery	2,5 TD	10/90=>			235/70R16				105	H	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery	2,5 TD	10/90=>			255/65R16				109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery	2,0i	10/90=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	1,9	2,6	6,0			TASU	
Land rover	Discovery	2,0i	10/90=>			235/70R16				105	H	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery	2,0i	10/90=>			255/65R16				109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery	3,5 V8	10/90=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	1,9	2,6	6,0			TASU	
Land rover	Discovery	3,5 V8	10/90=>			235/70R16				105	H	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery	3,5 V8	10/90=>			255/65R16				109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery	3,9i V8	10/90=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	1,9	2,6	6,0			TASU	
Land rover	Discovery	3,9i V8	10/90=>			235/70R16				105	H	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery	3,9i V8	10/90=>			255/65R16				109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery 2	2,5 TD	03/02=>			215/75R16				104	T	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0				
Land rover	Discovery 2	2,5 TD	03/02=>			235/70R16				105	H	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery 2	2,5 TD	03/02=>			255/65R16				109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery 2	2,5 TD	03/02=>			255/55R18			RF	109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0	PROXES ST		OPHT	OPAT
Land rover	Discovery 2	4,0 V8	03/02=>			215/75R16				104	T	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0				
Land rover	Discovery 2	4,0 V8	03/02=>			235/70R16				105	H	1,8	2,3	1,8	2,3	7,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery 2	4,0 V8	03/02=>			255/65R16				109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0			OPHT	OPAT
Land rover	Discovery 2	4,0 V8	03/02=>			255/55R18			RF	109	H	1,8	2,3	1,8	2,3	8,0	PROXES ST		OPHT	OPAT
Land rover	Discovery 3	2,7 V6	2004=>			235/70R17				111	H	2,3	2,5	2,3	2,9	7,0				
Land rover	Discovery 3	2,7 V6	2004=>			235/65R18				110	H	2,3	2,5	2,3	2,9	8,0				
Land rover	Discovery 3	2,7 V6	2004=>			255/60R18				112	H	2,3	2,5	2,3	2,9	8,0	PROXES ST		OPHT	
Land rover	Discovery 3	2,7 V6	2004=>			255/55R19				111	H	2,3	2,5	2,3	2,9	8,0			OPHT	5/24



## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		affectations TOYO 4x4				
												AV	AR	Utilisations	Jante	100% route	70% route	40% route	10% route	
																-	30% chemins	60% chemins	90% chemins	
Land rover	Discovery 3	4,4 V8	2004=>			235/65R18				110	H	2,3	2,5	2,3	2,9	8,0				
Land rover	Discovery 3	4,4 V8	2004=>			255/60R18				112	H	2,3	2,5	2,3	2,9	8,0	PROXES ST	OPHT		
Land rover	Discovery 3	4,4 V8	2004=>			255/55R19				111	H	2,3	2,5	2,3	2,9	8,0		OPHT		
Land rover	Freelander	2,0 TD	04/98=>			195/80R15				96	S	2,1	2,1	2,1	2,1	5,5			M785	TAMT
Land rover	Freelander	2,0 TD	04/98=>			215/65R16				98	T	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	CT01	OPHT		
Land rover	Freelander	2,0 TD	04/98=>			225/55R17				97	H	2,1	2,1	2,1	2,1	7,0	PROXES ST	OPHT		
Land rover	Freelander	1,8i	04/98=>			195/80R15				96	T	2,1	2,1	2,1	2,1	5,5			M785	TAMT
Land rover	Freelander	1,8i	04/98=>			215/65R16				98	T	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	CT01	OPHT		
Land rover	Freelander	1,8i	04/98=>			225/55R17				97	H	2,1	2,1	2,1	2,1	7,0	PROXES ST	OPHT		
Land rover	Freelander	1,8i	04/98=>			235/50R18				97	H	2,1	2,1	2,1	2,1	8,0	PROXES ST			
Land rover	Freelander	2,5i V6	10/00=>			195/80R15				96	S	2,1	2,1	2,1	2,1	5,5			M785	TAMT
Land rover	Freelander	2,5i V6	10/00=>			215/65R16				98	H	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	CT01	OPHT		
Land rover	Freelander	2,5i V6	10/00=>			225/55R17				97	H	2,1	2,1	2,1	2,1	7,0	PROXES ST	OPHT		
Land rover	Freelander	2,5i V6	10/00=>			235/50R18				97	H	2,1	2,1	2,1	2,1	8,0	PROXES ST			
Land rover	Freelander 2	3,2 - 2,2 Td4	2006=>			215/75R16				103	H	2,2	2,2	2,2	2,2					
Land rover	Freelander 2	3,2 - 2,2 Td4	2006=>			235/65R17				104	H	2,2	2,2	2,2	2,2		PROXES ST	OPHT	OPAT	
Land rover	Freelander 2	3,2 - 2,2 Td4	2006=>			235/60R18	XL			107	V	2,4	2,4	2,4	2,4		PROXES ST	OPHT		
Land rover	Freelander 2	3,2 - 2,2 Td4	2006=>			235/55R19				100	V	2,4	2,4	2,4	2,4					
Land rover	Range	3,5i V8	1982=>			205/80R16			RF	104	T	1,7	2,4	1,7	2,4	6,5			TASU	
Land rover	Range	2,4 D	1985=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	1,9	2,4	6,5			TASU	
Land rover	Range	2,5 TD	10/90=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	2,1	2,8	6,0			TASU	
Land rover	Range	2,5 TD	10/90=>			235/70R16				105	H	1,9	2,6	1,9	2,6	7,0		OPHT	OPAT	
Land rover	Range	2,5 TD	1994=>			255/65R16				109	H	1,9	2,6	1,9	2,6	8,0		OPHT	OPAT	
Land rover	Range	2,5 TD	1994=>			255/55R18			RF	109	H	1,8	1,6	1,8	1,6	8,0	PROXES ST	OPHT	OPAT	
Land rover	Range	3,0 TD6	07/01=>			235/65R18				109	H	2,3	2,5	2,5	3,0	7,5				
Land rover	Range	3,0 TD6	07/01=>			255/60R18				108	H	2,3	2,5	2,5	3,0	7,5	PROXES ST	OPHT		
Land rover	Range	3,0 TD6	07/01=>			255/55R19				111	H	2,3	2,5	2,5	3,0	8,0		OPHT		
Land rover	Range	3,9i V8	10/90=>			205/80R16			RF	104	T	1,9	2,4	2,1	2,8	7,0			TASU	
Land rover	Range	4,0i V8	1994=>			235/70R16				105	H	1,9	2,6	1,9	2,6	7,0		OPHT	OPAT	
Land rover	Range	4,0i V8	1994=>			255/65R16				109	H	1,9	2,6	1,9	2,6	8,0		OPHT	OPAT	
Land rover	Range	4,0i V8	1994=>			255/55R18			RF	109	H	1,8	1,6	1,8	1,6	8,0	PROXES ST	OPHT	OPAT	
Land rover	Range	4,6i V8	10/94=>			235/70R16				105	H	1,9	2,6	1,9	2,6	7,0		OPHT	OPAT	
Land rover	Range	4,6i V8	10/94=>			255/65R16				109	H	1,9	2,6	1,9	2,6	8,0		OPHT	OPAT	
Land rover	Range	4,6i V8	10/94=>			255/55R18			RF	109	H	1,8	1,6	1,8	1,6	8,0	PROXES ST	OPHT	OPAT	
Land rover	Range	4,4i V8	07/01=>			235/65R18				109	H	2,3	2,5	2,5	3,0	7,5				
Land rover	Range	4,4i V8	07/01=>			255/60R18				108	H	2,3	2,5	2,5	3,0	7,5	PROXES ST	OPHT		
Land rover	Range	4,4i V8	07/01=>			255/55R19				111	H	2,3	2,5	2,5	3,0	8,0		OPHT		
Land rover	Range	4,4i V8	07/01=>			255/50R20				109	H	2,3	2,5	2,5	3,0	8,5	PROXES ST			
Land rover	Range Sport	2,7 V6 TD	06/05=>			235/65R17	XL			108	V	2,3	2,5	2,6	2,9	7,0		OPHT	OPAT	
Land rover	Range Sport	2,7 V6 TD	06/05=>			255/55R18	XL			109	V	2,3	2,5	2,6	2,9	8,0	PROXES ST	OPHT	OPAT	
Land rover	Range Sport	2,7 V6 TD	06/05=>			255/50R19	XL			107	Y	2,3	2,5	2,6	2,9	9,0				
Land rover	Range Sport	2,7 V6 TD	06/05=>			275/40R20	XL			106	Y	2,3	2,5	2,6	2,9	9,5	PROXES ST			
Land rover	Range Sport	4,4 V8	06/05=>			255/55R18	XL			109	V	2,3	2,5	2,6	2,9	8,0	PROXES ST	OPHT	OPAT	
Land rover	Range Sport	4,4 V8	06/05=>			255/50R19	XL			107	Y	2,3	2,5	2,6	2,9	9,0				
Land rover	Range Sport	4,4 V8	06/05=>			275/40R20	XL			106	Y	2,3	2,5	2,6	2,9	9,5	PROXES ST			
Lexus	RX300	3,0 V6	10/00=>			215/70R16				100	T					6,0		OPHT		
Lexus	RX300	3,0 V6	10/00=>			225/60R17				99	H	2,1	2,2	2,1	2,2	6,5				
Lexus	RX300	3,0 V6	02/03=>			235/55R18				99	V	2,2	2,2	2,2	2,2	7,0		OPHT		
Lexus	RX400h	3,3 V6	06/05=>			235/55R18				100	V	2,2	2,2	2,2	2,2	7,0		OPHT		
Mahindra	CJ 340 - CJ 540	2,1 i	1989=>			235/75R15				105	S	2,2	3,0	2,2	3,0	7,0			OPAT	
Mazda	B2500	2,5 D - TD Pick-up	12/99=>			205/80R16			C	110	Q	1,8	1,8	2,0	4,5	6,0				
Mazda	B2600	2,6i	12/99=>			205/80R16			C	110	Q	1,8	1,8	2,0	4,5	6,0				
Mazda	Tribute	2,0i	09/00=>			215/70R16				99	T	2,1	2,1	2,1	2,1	6,5		OPHT	OPAT	
Mazda	Tribute	3,0i V6	09/00=>			235/70R16				104	T	2,1	2,1	2,1	2,1	7,0		OPHT	OPAT	
Mazda	CX-7	2,3 Turbo	2007=>			235/60R18				103	V						PROXES ST	OPHT		
Mazda	BT 150	2,5TD - 3,0TD	03/07=>			235/75R15				109	S	2,1	2,1	2,1	2,1	2,9			OPAT	
Mazda	BT 150	2,5TD - 3,0TD	03/07=>			245/70R16				111	S	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7			OPAT	
Mercedes	Classe G (type 463)	G 300 TD	06/90=>			255/65R16				109	T	2,2	2,2	2,2	2,5	7,0		OPHT	OPAT	6/24

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		affectations TOYO 4x4				
												courante	Jante	Utilisations	Jante	100% route	70% route	40% route	10% route	
												AV	AR	AV	AR	-	30% chemins	60% chemins	90% chemins	
Mercedes	Classe G (type 463)	G 300 TD	06/90=>			225/75R16			RF	108	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				
Mercedes	Classe G (type 463)	G 300 TD	06/90=>			235/85R16				120	Q	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				OPMT
Mercedes	Classe G (type 463)	G 300 TD	06/90=>			265/60R18				109	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				OPAT
Mercedes	Classe G (type 463)	G 300 TD	06/90=>			255/55R18				109	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5	PROXES ST			OPAT
Mercedes	Classe G	G 320 Court & Long	06/90=>			235/70R16				105	T	2,2	2,2	2,2	3,0	7,0				OPAT
Mercedes	Classe G	G 320 Court & Long	06/90=>			255/65R16				109	T	2,2	2,2	2,2	3,0	7,0				OPHT
Mercedes	Classe G	G 320 Court & Long	2000=>			265/70R16				112	H	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 320 Court & Long	2000=>			235/85R16				120	Q	3,0	3,2	3,0	4,2	7,0				OPAT
Mercedes	Classe G	G 320 Court & Long	2000=>			265/60R18				109	H	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 350 TD Long	06/90=>			225/75R16			RF	108	S	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 350 TD Long	06/90=>			265/70R16				112	H	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 350 TD Long	06/90=>			235/85R16				120	Q	2,2	2,2	2,2	2,5	7,0				OPAT
Mercedes	Classe G	G 350 TD Long	06/90=>			265/60R18				109	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				OPAT
Mercedes	Classe G	G 350 TD Long	06/90=>			255/55R18				109	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5	PROXES ST			OPHT
Mercedes	Classe G	G 320 - 350 Long	06/90=>			255/65R16				109	T	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 320 - 350 Long	06/90=>			265/70R16				112	H	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 320 - 350 Long	06/90=>			235/85R16				120	Q	2,2	2,2	2,2	3,0	7,0				OPAT
Mercedes	Classe G	G 320 - 350 Long	06/90=>			255/55R18				109	S	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5	PROXES ST			OPHT
Mercedes	Classe G	G 290 D - TD	1993=>			205/80R16			RF	104	T	2,2	2,2	2,2	2,5	6,0				TASU
Mercedes	Classe G	G 290 D - TD	1993=>			225/75R16			RF	108	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 290 D - TD	1993=>			255/75R15				104	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,0				
Mercedes	Classe G	G 290 D - TD	1993=>			235/85R16				120	Q	2,2	2,2	2,2	2,5	7,0				OPAT
Mercedes	Classe G	G 270 CDI	07/01=>			265/70R16				109	S	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 270 CDI	07/01=>			265/60R18				109	H	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 4,0 V8	04/01=>			255/55R18				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5	PROXES ST			OPHT
Mercedes	Classe G	G 4,0 V8	04/01=>			265/60R18				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 4,0 V8	04/01=>			255/65R16				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 4,0 V8	04/01=>			265/70R16				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 400 CDI Long	04/01=>			255/55R18				109	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5	PROXES ST			OPHT
Mercedes	Classe G	G 400 CDI Long	04/01=>			265/60R18				109	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 400 CDI Long	04/01=>			255/65R16				109	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 400 CDI Long	04/01=>			265/70R16				109	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	GL 320	04/06=>			265/60R18				110	H	2,2	2,2	2,2	2,6	8,0				OPHT
Mercedes	Classe G	GL 320	04/06=>			275/55R19				111	V	2,2	2,2	2,2	2,6	8,5				
Mercedes	Classe G	GL 320	04/06=>			275/50R20				109	W	2,2	2,2	2,2	2,6	8,5				
Mercedes	Classe G	GL 420 GL 450 GL 500	04/06=>			275/55R19				111	V	2,2	2,2	2,2	2,6	8,5				
Mercedes	Classe G	GL 420 GL 450 GL 500	04/06=>			275/50R20				109	W	2,2	2,2	2,2	2,6	8,5				
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			225/75R16			RF	108	H	2,2	2,2	2,2	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			265/70R16				112	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			255/65R16				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			255/55R18				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5	PROXES ST			OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			265/60R18				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			235/85R16				120	Q	2,2	2,2	2,2	2,5	7,0				OPAT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			225/75R16			RF	108	H	2,2	2,2	2,2	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			265/70R16				112	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			255/65R16				109	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			255/55R18				109	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5	PROXES ST			OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			265/60R18				109	H	2,2	2,2	2,3	3,0	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 500 V8 Court	04/98=>			235/85R16				120	Q	2,2	2,2	2,2	3,0	7,0				OPAT
Mercedes	Classe G	G 55 V8 AMG	10/00=>			265/60R18				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 55 V8 AMG	10/00=>			265/70R16				109	H	2,2	2,2	2,3	2,5	7,5				OPHT
Mercedes	Classe G	G 55 V8 AMG	10/00=>			285/55R18				113	V	2,2	2,2	2,3	2,5	8,5				
Mercedes	Classe M	ML 230 2,3 V6	01/99=>			225/75R16				104	T	2,2	2,2	2,2	2,7	6,5				OPAT
Mercedes	Classe M	ML 230 2,3 V6	01/99=>			255/65R16				109	T	2,2	2,2	2,2	2,7	8,0				OPHT
Mercedes	Classe M	ML 230 2,3 V6	01/99=>			275/55R17				109	T	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST			
Mercedes	Classe M	ML 230 2,3 V6	01/99=>			255/60R17				106	T	2,2	2,2	2,2	2,7	9,5	PROXES ST			OPHT
Mercedes	Classe M	ML 320 3,2 V6	01/99=>			225/75R16				104	T	2,2	2,2	2,2	2,7	6,5				OPAT
Mercedes	Classe M	ML 320 3,2 V6	01/99=>			255/65R16				109	T	2,2	2,2	2,2	2,7	8,0				OPHT

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		affectations TOYO 4x4					
												courante		Utilisations		Jante		100% route	70% route	40% route	10% route
												AV	AR	AV	AR	AV	AR	-	30% chemins	60% chemins	90% chemins
Mercedes	Classe M	ML 320 3,2 V6	01/99=>			275/55R17				109	H	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 320 3,2 V6	01/99=>			285/50R18				109	H	2,2	2,2	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 320 3,2 V6	01/99=>			255/60R17				106	T	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT			
Mercedes	Classe M	ML 320	01/02=>			255/60R17				106	H	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT			
Mercedes	Classe M	ML 320	01/02=>			275/55R17				109	H	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 320	01/02=>			285/50R18				109	H	2,0	2,0	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 320/350 CDI 4MATIC	11/05=>			235/65R17				104	V	2,2	2,2	2,3	2,7	7,5	PROXES ST	OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe M	ML 320/350 CDI 4MATIC	11/05=>			255/55R18				105	W	2,2	2,2	2,3	2,7	8,0		OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe M	ML 320/350 CDI 4MATIC	11/05=>			255/50R19				103	W	2,2	2,2	2,3	2,7	8,5					
Mercedes	Classe M	ML 320/350 CDI 4MATIC	11/05=>	AV		255/50R19				103	W	2,2		2,3		8,5					
Mercedes	Classe M	ML 320/350 CDI 4MATIC	11/05=>		AR	285/45R19				107	W		2,2		2,7	9,5					
Mercedes	Classe M	ML 320/350 CDI 4MATIC	11/05=>			295/40R20				106	W	2,2	2,2	2,3	2,7		PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 350	02/03=>			255/60R17				106	H	2,0	2,0	2,2	2,7	8,0	PROXES ST	OPHT			
Mercedes	Classe M	ML 350	02/03=>			275/55R17				109	H	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 350	02/03=>			285/50R18				109	H	2,0	2,0	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 420/500 CDI 4MATIC	11/05=>			255/55R18				105	V	2,2	2,2	2,3	2,7	8,0	PROXES ST	OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe M	ML 420/500 CDI 4MATIC	11/05=>			255/50R19				103	W	2,2	2,2	2,3	2,7	8,5					
Mercedes	Classe M	ML 420/500 CDI 4MATIC	11/05=>	AV		255/50R19				103	W	2,2		2,3		8,5					
Mercedes	Classe M	ML 420/500 CDI 4MATIC	11/05=>		AR	285/45R19				107	W		2,2		2,7	9,5					
Mercedes	Classe M	ML 420/500 CDI 4MATIC	11/05=>			295/40R20				106	W						PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 430	05/99=>			275/55R17				109	H	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 430	05/99=>			285/50R18				109	H	2,0	2,0	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 430	05/99=>			255/60R17				106	H	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT			
Mercedes	Classe M	ML 500 5,0 V8	06/01=>			275/55R17				109	V	2,0	2,0	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 500 5,0 V8	06/01=>			285/50R18				109	V	2,0	2,0	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 500 5,0 V8	06/01=>			255/60R17				106	T	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT			
Mercedes	Classe M	ML 55 AMG	10/99=>			285/50R18				109	W	2,2	2,2	2,2	2,7	9,0					
Mercedes	Classe M	ML 270 CDI	10/99=>			225/75R16				104	T	2,2	2,2	2,2	2,7	6,5			OPAT		
Mercedes	Classe M	ML 270 CDI	10/99=>			255/65R16				109	T	2,2	2,2	2,2	2,7	8,0		OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe M	ML 270 CDI	10/99=>			275/55R17				109	T	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 270 CDI	10/99=>			255/60R17				106	H	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT			
Mercedes	Classe M	ML 270 CDI	10/99=>			285/50R18				109	H	2,2	2,2	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 400 V8 CDI	07/01=>			275/55R17				109	V	2,2	2,2	2,2	2,7	8,5	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 400 V8 CDI	07/01=>			285/50R18				109	V	2,2	2,2	2,2	2,7	9,0	PROXES ST				
Mercedes	Classe M	ML 400 V8 CDI	07/01=>			255/60R17				106	T	2,0	2,0	2,2	2,7	8,5	PROXES ST	OPHT			
Mercedes	Classe M	ML 63 AMG	11/05=>			295/45R19				109	Y										
Mercedes	Classe M	ML 63 AMG	11/05=>			295/40R20				106	W						PROXES ST				
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>			235/65R17				104	H	2,1	2,3	2,3	2,8		PROXES ST	OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>			235/65R17				104	V	2,1	2,3	2,3	2,8		PROXES ST	OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>			255/55R18				105	W	2,1	2,3	2,3	2,8			OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>			255/50R19				103	W	2,1	2,3	2,3	2,8						
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>	AV		255/50R19				103	W	2,1		2,3							
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>		AR	285/45R19				107	W		2,3		2,8						
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>			265/45R20				104	W	2,1	2,3	2,3	2,8						
Mercedes	Classe R	R280/350 4MATIC	03/06=>			265/40R21				105	W	2,1	2,3	2,3	2,8						
Mercedes	Classe R	R500 4MATIC	03/06=>			255/55R18				105	W	2,1	2,3	2,3	2,8			OPHT	OPAT		
Mercedes	Classe R	R500 4MATIC	03/06=>			255/50R19				103	W	2,1	2,3	2,3	2,8						
Mercedes	Classe R	R500 4MATIC	03/06=>	AV		255/50R19				103	W	2,1		2,3							
Mercedes	Classe R	R500 4MATIC	03/06=>		AR	285/45R19				107	W		2,3		2,8						
Mercedes	Classe R	R500 4MATIC	03/06=>			265/45R20				104	W	2,1	2,3	2,3	2,8						
Mercedes	Classe R	R500 4MATIC	03/06=>			265/40R21				105	W	2,1	2,3	2,3	2,8						
Mitsubishi	L200 Pick-up	2,5 TD	10/94=>			205/80R16			RF	104	T	1,8	1,8	1,8	3,0	5,5			TASU		
Mitsubishi	L200 Pick-up	2,5 TD	10/94=>			255/75R15				104	S	1,8	1,8	1,8	3,0	7,0					
Mitsubishi	L200 Pick-up	2,5 TD	10/94=>			31X10.5R15LT				109	Q	1,8	1,8	1,8	2,8	7 - 9			OPAT	TAMT	
Mitsubishi	L200 Pick-up	2,5 TD	07/00=>			205/80R16			RF	104	S	1,8	1,8	1,8	3,0	6,0			TASU		
Mitsubishi	L200 Pick-up	2,5 TD	07/00=>			265/70R15				104	Q	1,6	1,6	1,6	2,7	7,0		OPHT	OPAT		
Mitsubishi	L200 Pick-up	2,5 TD	2003=>			265/70R16				112	Q	1,8	1,8	1,8	3,0	7,0		OPHT	OPAT		
Mitsubishi	L200 Pick-up	2,5 DI-D	2006=>			245/70R16	XL			111	S	2,0	2,0	2,0	2,9	7,0			OPAT	8/24	





## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation courante		Autres Utilisations		Jante	affectations TOYO 4x4				
												AV	AR	AV	AR		100% route	70% route 30% chemins	40% route 60% chemins	10% route 90% chemins	
Nissan	Terrano II	2,4i - 2,7 TDI	10/00=>			235/75R15				105 S	1,8	2,2	2,2	2,4	7,0				OPAT		
Nissan	Terrano II	3,0 DI	10/00=>			235/70R16				105 S	1,8	1,8	1,8	2,0	7,0				OPHT	OPAT	
Nissan	Terrano II	3,0 DI				235/65R17				104 S	1,8	1,8	1,8	2,0	7,5	PROXES ST			OPHT	OPAT	
Nissan	X-Trail	2,0	09/01=>			215/70R15				98 S	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	TA A14				OPAT	
Nissan	X-Trail	2,0	06/03=>			215/70R15				98 S	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	TA A14				OPAT	
Nissan	X-Trail	2,2 TD	09/01=>			215/65R16				98 S	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	CT01			OPHT		
Nissan	X-Trail	2,2 DCI	06/03=>			215/65R16				98 S	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	CT01			OPHT		
Nissan	X-Trail	2,5	06/03=>			215/65R16				98 H	2,1	2,1	2,1	2,1	6,0	CT01			OPHT		
Nissan	X-Trail		2006=>			215/60R17				96 H									CF1 SUV		
Opel	Antara	3,2 V6	09/06=>			215/70R16				100 H	2,1	2,3	2,1	2,4					OPHT		
Opel	Antara	2,0 TD 150	09/06=>			235/60R17				102 H	2,1	2,3	2,1	2,4		CF1 SUV				OPAT	
Opel	Antara	2,0 TD 151	09/06=>			235/55R18				100 H	2,1	2,3	2,1	2,4					OPHT		
Opel	Antara		2008=>			245/45R19				98 Y											
Opel	Campo	2,3i - 2,5 TD - 3,1 TD	10/92=>			205/80R16			RF	104 T	2,0	2,7	2,0	2,7	6,0					TASU	
Opel	Frontera	2,0i Sport	10/91=>			225/75R15				102 S	1,7	1,7	1,7	2,4	6,0					OPAT	
Opel	Frontera	2,5 TDS 2,8 TDI	10/91=>			255/75R15				104 S	1,7	1,7	1,7	2,4	7,0						
Opel	Frontera	2,5 TDS 2,8 TDI	10/91=>			255/65R16				109 T	2,0	2,2	2,0	2,2	7,0				OPHT	OPAT	
Opel	Frontera	2,0i	03/95=>			235/70R16				105 T	2,0	2,2	2,0	2,5	6,5				OPHT	OPAT	
Opel	Frontera	2,2 DTI	10/98=>			235/75R15				105 S	2,0	2,0	2,0	2,0	6,5					OPAT	
Opel	Frontera	2,2i 16S	10/98=>			245/70R16				107 H	1,8	1,8	1,8	1,8	7,0				OPHT	OPAT	
Opel	Frontera	3,2 V6	10/98=>			245/70R16				107 H	1,8	1,8	1,8	1,8	7,0				OPHT	OPAT	
Opel	Frontera	2,2 TDI	06/02=>			235/75R15				105 S	2,0	2,0	2,0	2,0	6,5					OPAT	
Opel	Frontera	2,2 TDI	06/02=>			245/70R16				107 H	1,8	1,8	1,8	1,8	7,0				OPHT	OPAT	
Opel	Monterey	3,1 TD	10/92=>			215/80R16				103 S	2,1	2,4	2,1	2,4	6,0						
Opel	Monterey	3,2i 24V	10/92=>			245/70R16				107 S	2,1	2,4	2,1	2,4	7,0				OPHT	OPAT	
Peugeot	3008		2009=>			225/50R17	XL			98 V						CT01					
Peugeot	4007					225/55R18				98 V						CF1 SUV					
Peugeot	P4 Court et Long	2,5i	1986=>			215/75R16			C	113 N	2,2	2,4	2,2	3,7	5,5						
Peugeot	P4 Court et Long	2,5 D	1986=>			255/75R15				104 S	2,2	2,4	2,2	3,0	7,0						
Porsche	Cayenne	S - Turbo	09/02=>			255/55R18	XL			109 Y	2,6	2,9	2,6	3,4	8,0				OPHT	OPAT	
Porsche	Cayenne	S - Turbo	09/02=>			275/45R19	XL			108 Y	2,6	2,9	2,6	3,4	9,0	PROXES ST					
Porsche	Cayenne	S - Turbo	09/02=>			275/40R20	XL			106 Y	2,6	2,9	2,6	3,4	9,0	PROXES ST					
Porsche	Cayenne	S - Turbo	09/02=>			235/60R18			RF	107 H	2,6	2,9	2,6	3,4	8,0	PROXES ST			OPHT		
Renault	Scénic Rx4	1,9 D - 1,9 DCI - 2,0i 16V	01/00=>			215/65R16				98 H	2,2	2,0	2,3	2,3	6,5	CT01			OPHT		
Renault	Scénic Rx4	1,9 D - 1,9 DCI - 2,0i 16V	01/00=>			215/60R16				95 H	2,2	2,0	2,3	2,3	6,5	CT01			OPHT		
Renault	Kangoo 4x4	1,9 DCI - 1,6 16V	2002=>			185/65R15				92 T	2,1	2,1	2,2	2,5	5,5						
Renault	Koleos		2008=>			225/60R17				100 H											
Santana	PS-10		2003=>			235/85R16				120 S					6,0					OPAT	OPMT
Ssang Yong	Actyon					225/75R16				104 H										OPAT	
Ssang Yong	Actyon					255/60R18				108 H						PROXES ST			OPHT		
Ssang Yong	Kyron		01/06=>			235/75R16				108 H										OPAT	
Ssang Yong	Kyron		01/06=>			255/60R18				108 H						PROXES ST			OPHT		
Ssang Yong	Rexton	2,3 ES	05/03=>			235/70R16				104 T					6,5				OPHT	OPAT	
Ssang Yong	Rexton	2,3 ES	05/03=>			255/65R16				106 T					7,0				OPHT	OPAT	
Ssang Yong	Rexton	2,9 TD	08/03=>			225/75R15				102 T					7,0					OPAT	
Ssang Yong	Rexton	2,9 TD	08/03=>			235/70R16				104 T					6,5				OPHT	OPAT	
Ssang Yong	Rexton	2,9 TD	08/03=>			255/65R16				106 T					7,0				OPHT	OPAT	
Ssang Yong	Rexton	3,2 V6	08/03=>			225/75R15				102 T					7,0					OPAT	
Ssang Yong	Rexton	3,2 V6	08/03=>			235/70R16				104 T					6,5				OPHT	OPAT	
Ssang Yong	Rexton	3,2 V6	08/03=>			255/65R16				106 T					7,0				OPHT	OPAT	
Ssang Yong	Rexton2					255/70R16				111 H									OPHT	OPAT	
Subaru	Forester	2,0i 16V	12/97=>			205/70R15				95 H	2,0	1,8	2,0	2,5	6,0				OPHT		
Subaru	Forester	2,0i Turbo 16V	12/97=>			215/60R16				95 V	2,0	1,8	2,0	2,5	6,5	CT01			OPHT		
Subaru	Outback	2,5	10/96=>			205/70R15				95 H	2,0	1,9	2,0	2,5	6,0				OPHT		
Subaru	Outback	2,5	10/96=>			215/60R16				95 V	2,0	1,9	2,0	2,5	6,5	CT01			OPHT		
Subaru	Outback	3,0 V6	2003=>			215/60R16				95 V	2,0	1,9	2,0	2,5	6,5	CT01			OPHT		
Subaru	Outback	3,0 V6	2003=>			215/55R17				94 V	2,0	1,9	2,0	2,5	7,0	CF1					
Subaru	B9 Tribeca	3,0 R	09/06=>			255/55R18				105 H	2,3	2,2	2,3	2,7		PROXES ST			OPHT	OPAT	10/24



Marques	Modèles	Types	Année	AV	AR	Dimensions	XL	C	RF	I.C	I.V	Utilisation courante		Autres Utilisations		Jante	affectations TOYO 4x4				
												AV	AR	AV	AR		100% route	70% route	40% route	10% route	
												-	-	30% chemins	60% chemins		90% chemins				
Volkswagen	Touareg	2,5 TDI - 3,2 V6	09/02=>			235/65R17	XL			108	V	2,5	2,6	2,5	3,0	7,5			OPHT	OPAT	
Volkswagen	Touareg	2,5 TDI - 3,2 V6	09/02=>			255/60R17				106	V	2,5	2,6	2,5	3,0	7,5	PROXES ST		OPHT		
Volkswagen	Touareg	2,5 TDI - 3,2 V6	09/02=>			255/55R18				109	Y	2,6	2,9	2,7	3,1	8,0			OPHT	OPAT	
Volkswagen	Touareg	2,5 TDI - 3,2 V6	09/02=>			275/45R19	XL			108	Y	2,7	3,0	2,8	3,2	9,0	PROXES ST				
Volkswagen	Touareg	2,5 TDI - 3,2 V6	09/02=>			275/40R20	XL			106	Y	2,7	3,0	2,8	3,2	9,0	PROXES ST				
Volkswagen	Touareg	4,2 V8	09/02=>			255/60R17				106	V	2,5	2,6	2,5	3,0	7,5	PROXES ST		OPHT		
Volkswagen	Touareg	4,2 V8	09/02=>			255/55R18	XL			109	Y	2,6	2,9	2,7	3,1	8,0			OPHT	OPAT	
Volkswagen	Touareg	4,2 V8	09/02=>			275/45R19	XL			108	Y	2,7	3,0	2,8	3,2	9,0	PROXES ST				
Volkswagen	Touareg	4,2 V8	09/02=>			275/40R20	XL			106	Y	2,7	3,0	2,8	3,2	9,0	PROXES ST				
Volkswagen	Touareg	4,2 V8	09/02=>			235/60R18			RF	107	T	2,5	2,6	2,6	3,1	8,0	PROXES ST		OPHT		
Volkswagen	Touareg	5,0 V10 TDI	09/02=>			255/55R18	XL			109	Y	2,6	2,9	2,7	3,1	8,0			OPHT	OPAT	
Volkswagen	Touareg	5,0 V10 TDI	09/02=>			275/45R19	XL			108	Y	2,7	3,0	2,8	3,2	9,0	PROXES ST				
Volkswagen	Touareg	5,0 V10 TDI	09/02=>			275/40R20	XL			106	Y	2,7	3,0	2,8	3,2	9,0	PROXES ST				
Volkswagen	Touareg	5,0 V10 TDI	09/02=>			235/60R18			RF	107	T	2,5	2,6	2,6	3,1	8,0	PROXES ST		OPHT		
Volvo	V70 XC Cross Country (break)	2,4 TDI	02/00=>			215/65R16				98	H	2,0	2,0	2,8	3,0	7,0	CT01		OPHT		
Volvo	XC 60		2008=>			235/60R18	XL			107	V						PROXES ST		OPHT		
Volvo	XC 70	D5	2002=>			215/65R16				98	V	2,0	2,0	2,8	3,1	6,0	CT01		OPHT		
Volvo	XC 70	2,5 Turbo	2002=>			215/65R16				98	V	2,0	2,0	2,8	3,2	6,0	CT01		OPHT		
Volvo	XC 90	2,4 TDI - 2,4 Turbo	2002=>			225/70R16				102	H	2,2	2,2	2,5	2,7	7,0				OPAT	
Volvo	XC 90	2,4 TDI - 2,4 Turbo	2002=>			235/65R17				104	H	2,2	2,2	2,5	2,7	7,0	PROXES ST		OPHT	OPAT	
Volvo	XC 90	2,8 Turbo	2002=>			235/60R18				103	V	2,2	2,2	2,5	2,7	7,5	PROXES ST		OPHT		
Volvo	XC 90	D5	2003=>			235/60R18				103	V	2,2	2,2	2,5	2,7	7,5	PROXES ST		OPHT		
Volvo	XC 90	2,5 T	2003=>			235/60R18				103	V	2,2	2,2	2,5	2,7	7,5	PROXES ST		OPHT		
Volvo	XC 90	2,9 T6	2003=>			235/60R18				103	V	2,2	2,2	2,5	2,7	7,5	PROXES ST		OPHT		

hiver	
-	hiver condit. Extrêmes
	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
	TAS1
	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	





hiver -	hiver condit. Extrêmes
	TAS1
	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1

hiver	
-	hiver condit. Extrêmes
OPWT	TAS1
	TAS1
	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1



hiver	
-	hiver condit. Extrêmes
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1



hiver	
-	hiver condit. Extrêmes
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	



hiver -	hiver condit. Extrêmes
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
	TAS1
	TAS1
	TAS1

hiver	
-	hiver condit. Extrêmes
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1





hiver	
-	hiver condit. Extrêmes
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1
OPWT	TAS1