

## AFFECTATIONS DONNEES A TITRE INFORMATIF - VERIFIER LA DIMENSION SUR LE VEHICULE ET LES PROFILS DISPONIBLES AUPRES DE VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI
									AV	AR	AV	AR			
11/05/2009						XL			courante		Utilisations				
									AV	AR	AV	AR			
Citroen	Berlingo VP	1,4i X -SX (5pl)	07/97=>	175/65R14		RF	86	T S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Citroen	Berlingo VP	1,4i Multispace	01/97=>	175/70R14			84	T S	2,3	2,2	2,3	2,7	758	350	Trio
Citroen	Berlingo VP	1,4i Multispace GPL	10/99=>	175/70R14			84	T S	2,3	2,2	2,3	2,7	758	350	Trio
Citroen	Berlingo VP	1,8i SX Familiale	07/97=>	175/65R14		RF	86	T S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Citroen	Berlingo VP	1,8i Multispace	07/97=>	175/70R14			84	T S	2,3	2,2	2,3	2,7	758	350	Trio
Citroen	Berlingo VP	1,9 Diesel Multispace	01/97=>	175/70R14			84	T S	2,3	2,2	2,3	2,7	758	350	Trio
Citroen	Berlingo VP	1,9 Diesel Familiale SX	07/96=>	175/65R14		RF	86	T S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Citroen	Berlingo VP	2,0 Hdi SX (5pl)	10/99=>	175/65R14		RF	86	T S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Citroen	Berlingo VP	2,0 Hdi Multispace	10/99=>	175/70R14			84	T S	2,3	2,2	2,3	2,7	758	350	Trio
Citroen	Berlingo VU	Electrique (CU 500kg)	05/99=>	165/70R14	C		89	R S	2,9	3,2	2,9	3,2	857	H08	M100 LT
Citroen	Berlingo VU	1,1i (CU 475 kg)	07/96=>	165/70R14			81	T S	2,4	2,6	2,4	2,6	758	350	E-logic
Citroen	Berlingo VU	1,1i (CU 600 kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R S	2,5	3,2	2,5	3,2	857	H08	M100 LT
Citroen	Berlingo VU	1,1i GPL (CU 475kg)Auto	05/99=>	165/70R14			81	T S	2,4	2,6	2,4	2,6	758	350	E-logic
Citroen	Berlingo VU	1,1i GPL (CU 600kg)	05/99=>	165/70R14	C		89	R S	2,5	3,2	2,5	3,2	857	H08	M100 LT
Citroen	Berlingo VU	1,4i GPL	01/04=>	175/70R14			84	T S	2,3	2,2	2,3	2,7	758	350	Trio
Citroen	Berlingo VU	1,4i GPL (CU 600kg et800kg)	10/99=>	165/70R14	C		89	R S	2,5	3,2	2,5	3,2	857	H08	M100 LT
Citroen	Berlingo VU	1,8 Diesel (CU 600kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R S	2,9	3,2	2,9	3,2	857	H08	M100 LT
Citroen	Berlingo VU	1,8 Diesel (CU 800kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R S	3,0	3,7	3,0	3,7	857	H08	M100 LT
Citroen	Berlingo VU	1,9 Diesel (CU 600kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R S	2,9	3,2	2,9	3,2	857	H08	M100 LT
Citroen	Berlingo VU	1,9 Diesel (CU 800kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R S	3,0	3,7	3,0	3,7	857	H08	M100 LT
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	11/84=>	145R13		RF	78	R S	2,3	2,6	2,3	2,6	857		
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	11/84=>	155/80R13			79	T S	2,3	2,6	2,3	2,6	758	350	M900
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	07/87=>	135R13		RF	72	R S	2,7	3,5	2,7	3,5			
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	07/87=>	145/80R13			75	T S	2,7	3,5	2,7	3,5	758	350	M900
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	07/88=>	135R13		RF	72	R S	2,5	3,5	2,5	3,5			
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	07/88=>	145/80R13			75	T S	2,5	3,5	2,5	3,5	758	350	M900
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	07/92=>	135R13		RF	72	R S	2,5	2,5	2,5	2,5			
Citroen	C 15	Essence (CU 475kg)	07/92=>	145/80R13			75	T S	2,5	2,5	2,5	2,5	758	350	M900
Citroen	C 15	1,1i First (CU 475kg)	07/97=>	135R13		RF	72	R S	2,5	2,5	2,5	2,5			
Citroen	C 15	1,1i First (CU 475kg)	07/97=>	145/80R13			75	T S	2,5	3,5	2,5	3,5	758	350	M900
Citroen	C 15	Essence (CU 600kg)	11/84=>	145R13		RF	78	R S	2,3	2,6	2,3	2,6	857		
Citroen	C 15	Essence (CU 600kg)	11/84=>	155/80R13			79	T S	2,3	2,6	2,3	2,6	758	350	M900
Citroen	C 15	Essence (CU 600kg)	07/88=>	145R13		RF	78	R S	2,3	2,8	2,3	2,8	857		
Citroen	C 15	Essence (CU 600kg)	07/88=>	155/80R13			79	T S	2,3	2,8	2,3	2,8	758	350	M900
Citroen	C 15	Essence (CU 765kg)	07/88=>	155R13			85	N S	2,7	4,5	2,7	4,5	857		
Citroen	C 15	Essence (CU 765kg)	07/88=>	155R13	C		85	R S	2,7	4,5	2,7	4,5	857		
Citroen	C 15	Diesel (CU 600kg)	11/84=>	145R13		RF	78	R S	2,3	2,6	2,3	2,6	857		
Citroen	C 15	Diesel (CU 600kg)	11/84=>	155/80R13			79	T S	2,3	2,6	2,3	2,6	758	350	M900
Citroen	C 15	1,8 Diesel Club/First(CU 600kg)	07/97=>	145R13		RF	78	R S	2,3	2,6	2,3	2,6	857		
Citroen	C 15	1,8 Diesel Club/First(CU 600kg)	07/97=>	155/80R13			79	T S	2,3	2,8	2,3	2,8	758	350	M900
Citroen	C 15	Diesel (CU 765kg)	09/87=>	155R13			85	N S	2,7	4,5	2,7	4,5	857		
Citroen	C 15	Diesel (CU 765kg)	09/87=>	155R13	C		85	R S	2,7	4,5	2,7	4,5	857		
Citroen	C 25	Essence Diesel (CU 1000kg)	07/86=>	185R14	C		99	R S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Citroen	C 25	Essence Diesel (CU 1400kg)	07/86=>	185R14	C		102	R S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	
Citroen	C 25	Essence Diesel (CU 1400kg)	07/86=>	185/75R14	C		102	R S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	C 25	4X4 Diesel (CU 1400kg)	07/86=>	185R14	C		102	R S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	C 25	4X4 Diesel (CU 1400kg)	07/86=>	185/75R14	C		102	R S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	C 25	Turbo Diesel (CU 1400kg)	01/89=>	195/75R16	C		107	R S	4,0	4,0	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	C 25	4X4 Turbo Diesel (CU 1400kg)	01/89=>	195/75R16	C		107	R S	4,0	4,0	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	C 25	Diesel Turbo Diesel(cu 1800KG)	01/89=>	195/75R16	C		107	R S	4,0	4,0	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	C 35	Essence/Diesel	07/74=>	195/75R16	C		107	R S	4,0	4,0	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	C 35	Essence/Diesel	07/74=>	205/75R16	C		110	R S	3,7	4,2	3,7	4,2	857	H08	M100 LT
Citroen	HY	1600 Essence	11/69=>	19 R 400	C		112	M S	3,3	3,5	3,3	3,5			
Citroen	Jumper	27 Essence/Diesel et TD	1994=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330	
Citroen	Jumper	Tous modèles	1994=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330	
Citroen	Jumper	27 Essence/Diesel	10/00=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330	1/25

DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				KUMHO
11/05/2009																
Citroen	Jumper	Tous modèles	10/00=>	205/70R15	C		106	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Citroen	Jumper	27 Combi club (1,9TD)	10/00=>	205/70R15	C		106	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Citroen	Jumper	27 Fourgon tolé (2,8Hdi)	10/00=>	195/70R15		RF	97	S	S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330	
Citroen	Jumper	27 Combi club (2,8Hdi)	10/00=>	195/70R15	C		104	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	Jumper	27 Combi club (2,8Hdi)	10/00=>	205/70R15	C		106	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Citroen	Jumper	31 Essence/Diesel et TD	1994=>	195/70R15	C		104	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	Jumper	Tous modèles	1994=>	205/70R15	C		106	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Citroen	Jumper	35 Essence/Diesel et Td	1994=>	205/70R15	C		106	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Citroen	Jumper	Tous modèles	1994=>	215/75R16	C		113	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Citroen	Jumper	2,2 Hdi / 2,8 Hdi 2t900	10/02=>	195/70R15	C		104	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	Jumper	2,2 Hdi / 2,8 Hdi 2t900	10/02=>	205/70R15	C		106	R	S	4	4	4	4	857	H08	
Citroen	Jumper	2,2 Hdi / 2,8 Hdi 3t300	10/02=>	205/70R15	C		106	R	S	4	4	4	4	857	H08	
Citroen	Jumper	2,2 Hdi / 2,8 Hdi 3t500	10/02=>	205/75R16	C		110	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	Jumper	2,2 Hdi / 2,8 Hdi 3t500	10/02=>	215/75R16	C		113	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Citroen	Jumper	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	215/70R15	C		109	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Citroen	Jumper	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	225/70R15	C		112	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Citroen	Jumper	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	215/75R16	C		113	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Citroen	Jumper	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	225/75R16	C		118	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Citroen	Jumpy	1,6i (CU 815kg)	09/95=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Citroen	Jumpy	1,6 Chassis Cabine Confort	10/99=>	205/65R15	C		102	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	857	H08	
Citroen	Jumpy	2,0i 16V Fourgon Confort	06/00=>	205/65R15			94	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	2,0i 16V Combi Confort	06/00=>	205/65R15			94	H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	2,0i 16V Chassis Cabine Confort	06/00=>	205/65R15	C		102	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	857	H08	
Citroen	Jumpy	2,0 16V	03/04=>	195/65R15			91	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	Verso
Citroen	Jumpy	2,0 16V	03/04=>	205/65R15			94	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	1,9 Diesel (CU 815kg)	09/95=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Citroen	Jumpy	1,9 Turbo Diesel (CU 815kg)	09/95=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Citroen	Jumpy	1,9 D	03/04=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Citroen	Jumpy	1,9 D	03/04=>	205/65R15			94	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	1,6i Chassis Cabine Confort	05/99=>	205/65R15			94	H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	1,9 Turbo Diesel (CU 900kg)	07/97=>	205/65R15			94	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	1,9 Turbo Diesel (CU 900kg)	05/99=>	205/65R15			94	H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	Tolé Vitré Confort	05/99=>	205/65R15			94	H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	2,0 Hdi Fourgon Combi Confort	01/00=>	205/65R15			94	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	2,0 Hdi Chassis Cabine Confort	01/00=>	205/65R15	C		102	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	857	H08	
Citroen	Jumpy	2,0 Hdi Combi Confort	01/00=>	205/65R15			94	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	2,0 Hdi	03/04=>	195/65R15			91	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	Verso
Citroen	Jumpy	2,0 Hdi	03/04=>	205/65R15			94	H	S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Citroen	Jumpy	VP	11/06=>	215/60R16		RF	99	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0		CF1	
Citroen	Jumpy	VU 1000kg	11/06=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Citroen	Jumpy	VU 1200kg	11/06=>	215/60R16	C		103	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8	857	H08	
Daf	400	VA VH	10/87=>	185R14	C		99	R	S	3,2	3,5	3,2	3,5	857	H08	
Daf	428	VH VS	01/91=>	205/75R14	C		109	P	S	3,3	3,6	3,3	3,6			
Daf	431	VS VH Fourgon	10/90=>	205/75R14	C		109	P	S	3,3	4,4	3,3	4,4			
Daf	431	VS Minibus	10/90=>	185R14	C		99	R	J	3,0	3,2	3,0	3,2	857	H08	
Daf	435	VA VD VH VX	10/87=>	185R14	C		99	R	J	3,2	3,5	3,2	3,5	857	H08	
Fiat	Doblo	1,2	09/00=>	175/70R14		RF	88	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	KH17	350	E-logic
Fiat	Doblo	1,2	09/00=>	195/65R14			89	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	
Fiat	Doblo	1,2 Mpi	09/00=>	175/70R14		RF	88	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	KH17	350	E-logic
Fiat	Doblo	1,2 Mpi	09/00=>	195/65R14			89	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	
Fiat	Doblo	1,3 Multijet	02/04=>	175/70R14		RF	88	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	KH17	350	E-logic
Fiat	Doblo	1,3 Multijet	02/04=>	195/65R14			89	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	
Fiat	Doblo	1,3 Multijet 7 places	02/04=>	175/70R14	C		95	S	S	2,4	2,4	2,4	2,4			
Fiat	Doblo	1,6 & 1,6 16V	02/04=>	175/70R14		RF	88	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	KH17	350	E-logic
Fiat	Doblo	1,6 & 1,6 16V	02/04=>	195/65R14			89	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	
Fiat	Doblo	1,6 & 1,6 16V 7 places	02/04=>	175/70R14	C		95	S	S	2,4	2,4	2,4	2,4			
Fiat	Doblo	1,9 D	02/04=>	175/70R14		RF	88	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	KH17	350	E-logic
Fiat	Doblo	1,9 D	02/04=>	195/65R14			89	T	S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	2/25

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres				
									courante		Utilisations				
11/05/2009						XL			AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI
Fiat	Doblo	1,9 JTD	02/04=>	175/70R14		RF	88	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	KH17	350	E-logic
Fiat	Doblo	1,9 JTD	02/04=>	195/65R14			89	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	
Fiat	Doblo	1,9 JTD 7 places	02/04=>	175/70R14	C		95	S S	2,4	2,4	2,4	2,4			
Fiat	Doblo	1,4	12/05=>	185/65R15			88	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	Verso
Fiat	Doblo	1,3 Multijet	12/05=>	185/65R15			88	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	Verso
Fiat	Doblo	1,9 Multijet 105	12/05=>	185/65R15			88	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	Verso
Fiat	Doblo	1,3 Multijet 16V	12/05=>	185/65R15			88	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	Verso
Fiat	Doblo	1,6 16V	12/05=>	185/65R15			88	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	Verso
Fiat	Doblo	1,9 Multijet 120	12/05=>	185/65R15			88	T S	2,4	2,4	2,4	2,4	758	350	Verso
Fiat	Doblo	1,6 16V Power methane	12/05=>	175/70R14	C		95	S S	2,6	3,0	2,8	3,5			
Fiat	Doblo Cargo	1,4 - 1,3 Multijet 16V - 1,9 Multijet	12/05=>	175/70R14	C		95	S S	2,6	3,0	2,8	3,5			
Fiat	Doblo Cargo	1,4 - 1,3 Multijet 16V - 1,9 Multijet	12/05=>	175/75R14	C		99	R S	2,6	3,0	2,8	3,5			
Fiat	Doblo Cargo	1,4 - 1,3 Multijet 16V - 1,9 Multijet	12/05=>	185/65R15			92	T S	2,6	3,0	2,8	3,5		350	
Fiat	Doblo Cargo	1,6 16V Power methane	12/05=>	175/70R14	C		95	S S	2,6	3,0	2,8	3,5			
Fiat	Ducato	10 Essence/Diesel	1994=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330	
Fiat	Ducato	Turbo Diesel (PTAC 2700kg)et4x4	1994=>	215/70R15	C		109	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	10 Essence/Diesel/Turbo diesel	10/98=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330	
Fiat	Ducato	10 2,3 JTD	01/02=>	195/70R15	C		104	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Fiat	Ducato	10 2,3 JTD	01/02=>	205/70R15	C		106	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	11 Essence / Turbo diesel	01/02=>	195/70R15	C		104	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Fiat	Ducato	11 Essence / Turbo diesel	01/02=>	205/70R15	C		106	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	Tous modèles	10/98=>	205/70R15	C		106	R S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Fiat	Ducato	10 Combi (Tous modèles)	10/98=>	215/65R15	C		104	T S	4,0	4,0	4,0	4,0			
Fiat	Ducato	14 Essence/Diesel	1994=>	195/70R15	C		104	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Fiat	Ducato	15 Essence/Diesel	01/02=>	205/70R15	C		106	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	14 2,8 JTD	02/01=>	215/75R16	C		113	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	Turbo Diesel(PTAC 3100kg)et4x4	1994=>	205/70R15	C		106	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	Turbo Diesel(PTAC 3100kg)et4x4	1994=>	215/70R15	C		109	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	14 Combi (Tous modèles)	10/98=>	215/65R15	C		104	T S	4,0	4,0	4,0	4,0			
Fiat	Ducato	Maxi essence/Diesel	1994=>	205/75R16	C		110	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Fiat	Ducato	Turbo Diesel(PTAC 3500kg)et4x4	1994=>	215/75R16	C		113	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	2,2 - 2,3 - 3,0 Multijet	06/06=>	215/70R15	C		109	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	2,2 - 2,3 - 3,0 Multijet	06/06=>	225/70R15	C		112	R S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Fiat	Ducato	2,2 - 2,3 - 3,0 Multijet	06/06=>	215/75R16	C		113	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Fiat	Ducato	2,2 - 2,3 - 3,0 Multijet	06/06=>	225/75R16	C		118	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Fiat	Fiorino	Essence	1985=>	165/70R13		RF	83	R S	1,9	1,9	1,9	3,0	758		Trio
Fiat	Fiorino	Essence	07/94=>	165/70R13		RF	83	R S	1,9	1,9	1,9	3,0	758		Trio
Fiat	Fiorino	Diesel	1985=>	165/70R13		RF	83	R S	2,2	1,9	2,2	3,0	758		Trio
Fiat	Fiorino	Diesel	07/94=>	165/70R13		RF	83	R S	2,2	1,9	2,2	3,0	758		Trio
Fiat	Scudo	1,6i	09/95=>	195/70R14			91	T S	2,5	2,5	2,9	3,0	758	350	
Fiat	Scudo	1,6i	10/00=>	195/70R14			91	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Fiat	Scudo	1,9 Diesel	09/95=>	195/70R14			91	T S	2,5	2,5	2,9	3,0	758	350	
Fiat	Scudo	1,9 Diesel	10/00=>	195/70R14			91	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Fiat	Scudo	1,9 Turbo Diesel	09/95=>	195/70R14			91	T S	2,5	2,5	2,9	3,0	758	350	
Fiat	Scudo	1,9 Turbo Diesel(92ch)	10/00=>	195/70R14			91	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Fiat	Scudo	1,9 Turbo Diesel(90ch)	10/00=>	205/65R15			94	T S	2,6	2,6	2,6	3,2	KH15	CF1	Verso
Fiat	Scudo	2,0 16V	03/04=>	195/65R15			91	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	Verso
Fiat	Scudo	2,0 16V	03/04=>	205/65R15			94	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Fiat	Scudo	1,9 D	03/04=>	195/70R14			91	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Fiat	Scudo	1,9 D	03/04=>	205/65R15			94	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Fiat	Scudo	2,0 JTD	03/04=>	195/65R15			91	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	Verso
Fiat	Scudo	2,0 JTD	03/04=>	205/65R15			94	H S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Fiat	Scudo	2,0 JTD (94ch)	10/00=>	205/65R15			94	T S	2,5	2,5	2,5	3,0	KH15	CF1	Verso
Fiat	Scudo	2,0 JTD (109ch)	10/00=>	205/65R15			94	T S	2,6	2,6	2,6	3,2	KH15	CF1	Verso
Fiat	Scudo	VP	11/06=>	215/60R16			99	T S	2,5	2,5	2,5	3,0		CF1	
Fiat	Scudo	VU 1000kg	11/06=>	215/65R15	C		104	T S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Fiat	Scudo	VU 1200kg	11/06=>	215/60R16	C		103	T S	2,5	2,5	2,8	2,8	857	H08	
Ford	Courrier	Essence/Diesel	03/92=>	165/70R13			79	T S	1,9	2,3	1,9	2,8	758	350	3/25

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				KUMHO
Ford	Courrier	Essence/Diesel	03/94=>	165/70R13		RF	83	R	S	2,0	1,8	2,3	2,8	758	TOYO	Trio
Ford	Courrier Driver	1,3i Fourgon	08/00=>	165/70R13		RF	83	R	S	2,0	1,8	2,3	2,8	758		Trio
Ford	Courrier Driver	1,8 Diesel Fourgon	08/00=>	165/70R13		RF	83	R	S	2,0	1,8	2,3	2,8	758		Trio
Ford	Tournéo	2,0 Tdci85 - 2,0 Tdci 100	04/06=>	195/70R15	C		104	R	S	3,7	4,3	3,7	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Tournéo	2,0 Tdci 125	04/06=>	205/65R16	C		107	T	S	3,7	4,3	3,7	4,3	857	H08	
Ford	Tournéo Connect court	1,8 Duratec - 1,8 Tdci	05/05=>	195/65R15			91	T	S					758	350	Verso
Ford	Tournéo Connect long	1,8 Duratec - 1,8 Tdci	05/05=>	195/65R15		RF	95	T	S						350	Verso
Ford	Transit FT 80	Essence	10/86=>	185R14	C		99	R	S	2,4	2,9	2,4	2,9	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Diesel	10/86=>	185R14	C		99	R	S	2,4	2,9	2,8	2,9	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Essence et Diesel	10/91=>	185R14	C		99	R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Essence et Diesel	10/91=>	185R14	C		102	R	S	3,4	2,6	3,4	3,1	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Essence et Diesel	10/91=>	185/75R14	C		102	R	S	3,4	2,6	3,4	3,1	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 80	Essence et Diesel	07/92=>	185R14	C		99	R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Essence et Diesel	07/92=>	195R14	C		106	R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Essence et Diesel	07/92=>	195/75R14	C		106	R	S	3,4	2,4	3,4	2,8	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 80	Essence	02/96=>	195R14	C		106	R	S	2,8	2,6	2,8	2,6	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Essence	02/96=>	195/75R14	C		106	R	S	2,8	2,6	2,8	2,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 80	Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	185R14	C		99	R	S	2,8	2,8	2,8	2,8	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	185R14	C		102	R	S	2,8	2,8	2,8	2,8	857	H08	
Ford	Transit FT 80	Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	185/75R14	C		102	R	S	2,8	2,8	2,8	2,8	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Minibus Essence Gl Topline	10/86=>	185R14	C		99	R	S	2,4	2,9	2,4	2,9	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Minibus Essence Gl Topline	10/86=>	185R14	C		99	R	S	2,9	2,9	2,9	2,9	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Essence Laser 1000	10/86=>	185R14	C		99	R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Diesel Laser 1000	10/86=>	185R14	C		99	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Essence et Diesel	07/92=>	185R14	C		99	R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Essence et Diesel	07/92=>	195R14	C		106	R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Essence et Diesel	07/92=>	195/75R14	C		106	R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Essence	02/96=>	195R14	C		106	R	S	2,5	3,75	2,5	3,75	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Essence	02/96=>	195/75R14	C		106	R	S	2,5	3,75	2,5	3,75	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	195R14	C		106	R	S	2,8	3,75	2,8	3,75	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	195/75R14	C		106	R	S	2,8	3,75	2,8	3,75	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Essence	10/86=>	195R14	C		106	R	S	2,3	3,7	2,3	3,7	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Essence	10/86=>	195/75R14	C		106	R	S	2,3	3,7	2,3	3,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Diesel	10/86=>	195R14	C		106	R	S	2,7	3,7	2,7	3,7	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Diesel	10/86=>	195/75R14	C		106	R	S	2,7	3,7	2,7	3,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Essence et Diesel	07/92=>	195R14	C		106	R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Essence et Diesel	07/92=>	195/75R14	C		106	R	S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Essence	02/96=>	195R14	C		106	R	S	2,8	3,6	2,8	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Essence	02/96=>	195/75R14	C		106	R	S	2,8	3,6	2,8	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	195R14	C		106	R	S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Plateau Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	195/75R14	C		106	R	S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Minibus Essence	09/90=>	185R14	C		99	R	S	2,6	3,4	2,6	3,4	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Minibus Diesel	09/90=>	185R14	C		99	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Minibus GL CL euroline	10/91=>	185R14	C		99	R	S	3,4	3,1	3,4	3,1	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Essence Diesel	10/91=>	185R14	C		102	R	S	3,4	3,1	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Essence Diesel	10/91=>	185/75R14	C		102	R	S	3,4	3,1	3,4	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S	Minibus Topline	07/92=>	185R14	C		99	R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Essence Diesel	07/92=>	185R14	C		102	R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S	Essence Diesel	07/92=>	185/75R14	C		102	R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Essence	10/86=>	195R14	C		106	R	S	2,5	4,1	2,5	4,1	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Essence	10/86=>	195/75R14	C		106	R	S	2,5	4,1	2,5	4,1	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Diesel	10/86=>	195R14	C		106	R	S	2,8	4,1	2,8	4,1	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Diesel	10/86=>	195/75R14	C		106	R	S	2,8	4,1	2,8	4,1	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Essence	10/91=>	195R14	C		106	R	S	3,1	3,0	3,1	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Essence	10/91=>	195/75R14	C		106	R	S	3,1	3,0	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Diesel	10/91=>	195R14	C		106	R	S	3,3	3,0	3,3	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Diesel	10/91=>	195/75R14	C		106	R	S	3,3	3,0	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Turbo Diesel	10/91=>	225/70R15	C		109	R	S	2,6	2,4	2,6	2,8	857	H08	M100 LT

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres				
									courante		Utilisations				
11/05/2009						XL			AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	S: Essence Diesel	10/91=>	185R14	C		99	R S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	S: Essence Diesel	10/91=>	195R14	C		106	R S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	S: Essence Diesel	10/91=>	195/75R14	C		106	R S	3,4	2,8	3,4	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Essence	07/92=>	195R14	C		106	R S	3,1	3,0	3,1	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Essence	07/92=>	195/75R14	C		106	R S	3,1	3,0	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Diesel	07/92=>	195R14	C		106	R S	3,3	3,0	3,3	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Diesel	07/92=>	195/75R14	C		106	R S	3,3	3,0	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Essence	07/92=>	225/70R15	C		109	R S	2,6	2,4	2,6	2,8	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Diesel et Turbo Diesel	07/92=>	215/70R15	C		109	R S	2,6	2,4	2,6	2,8	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Essence	02/96=>	195R14	C		106	R S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Essence	02/96=>	195/75R14	C		106	R S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	195R14	C		106	R S	3,3	3,6	3,3	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	195/75R14	C		106	R S	3,3	3,6	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Essence	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,3	3,6	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau essence	07/92=>	195R14	C		106	R S	3,1	3,0	3,1	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau essence	07/92=>	195/75R14	C		106	R S	3,1	3,0	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Diesel	07/92=>	195R14	C		106	R S	3,3	3,0	3,3	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Diesel	07/92=>	195/75R14	C		106	R S	3,3	3,0	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Essence	02/96=>	195R14	C		106	R S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Essence	02/96=>	195/75R14	C		106	R S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	195R14	C		106	R S	3,3	3,6	3,3	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	195/75R14	C		106	R S	3,3	3,6	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Essence	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	3,1	3,6	3,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 100 S -L (long)	Plateau Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	3,3	3,6	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Essence et Minibus	10/86=>	195R14	C		106	R S	2,3	3,7	2,3	3,7	857	H08	
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Essence et Minibus	10/86=>	195/75R14	C		106	R S	2,3	3,7	2,3	3,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Diesel et Minibus	10/86=>	195R14	C		106	R S	2,7	3,7	2,7	3,7	857	H08	
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Diesel et Minibus	10/86=>	195/75R14	C		106	R S	2,7	3,7	2,7	3,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 120 S L (long)	S Essence Diesel	10/91=>	195R14	C		106	R S	3,4	3,0	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 120 S L (long)	S Essence Diesel	10/91=>	195/75R14	C		106	R S	3,4	3,0	3,4	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Fourgon Essence et Diesel	07/92=>	195R14	C		106	R S	3,4	3,0	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Fourgon Essence et Diesel	07/92=>	195/75R14	C		106	R S	3,4	3,0	3,4	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Fourgon Essence	02/96=>	195R14	C		106	R S	2,5	3,75	2,5	3,75	857	H08	
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Fourgon Essence	02/96=>	195/75R14	C		106	R S	2,5	3,75	2,5	3,75	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	195R14	C		106	R S	2,8	3,75	2,8	3,75	857	H08	
Ford	Transit FT 120 S L (long)	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	195/75R14	C		106	R S	2,8	3,75	2,8	3,75	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 130	Essence	11/88=>	185R14	C		99	R J	2,4	2,3	2,4	2,3	857	H08	
Ford	Transit FT 130	Diesel	11/88=>	185R14	C		99	R J	2,7	2,3	2,7	2,3	857	H08	
Ford	Transit FT 130	Minibus Essence	09/90=>	185R14	C		99	R J	2,4	2,3	2,4	2,3	857	H08	
Ford	Transit FT 130	Minibus Diesel	09/90=>	185R14	C		99	R J	2,7	2,3	2,7	2,3	857	H08	
Ford	Transit FT 150 S	S Plateau Essence	10/91=>	225/70R15	C		109	R S	2,0	3,0	2,0	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 S	S Plateau Diesel	10/91=>	225/70R15	C		109	R S	2,1	3,0	2,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 S	S Fourgon et Combi Essence	10/91=>	215/70R15	C		109	R S	2,4	3,6	2,4	4,2	857	H08	
Ford	Transit FT 150 S	S Fourgon et Combi Diesel	10/91=>	215/70R15	C		109	R S	2,7	3,6	2,7	4,2	857	H08	
Ford	Transit FT 150 S	Fourgon Essence	07/92=>	215/70R15	C		109	R S	2,4	3,4	2,4	4,2	857	H08	
Ford	Transit FT 150 S	Fourgon Diesel et turbo Diesel	07/92=>	215/70R15	C		109	R S	2,7	3,4	2,7	4,2	857	H08	
Ford	Transit FT 150 S	Fourgon Essence	02/96=>	215/70R15	C		109	R S	2,4	4,2	2,4	4,2	857	H08	
Ford	Transit FT 150 S	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	215/70R15	C		109	R S	2,7	4,2	2,7	4,2	857	H08	
Ford	Transit FT 150 S	Plateau essence	07/92=>	225/70R15	C		109	R S	2,0	3,0	2,0	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 S	Plateau Diesel et Turbo Diesel	07/92=>	225/70R15	C		109	R S	2,1	3,0	2,1	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 S	Plateau essence	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	2,0	3,6	2,0	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 S	Plateau Diesel	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	2,2	3,6	2,2	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 S	Plateau Turbo Diesel	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	3,3	3,6	3,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 L (Long)	Fourgon Essence	10/91=>	225/70R15	C		109	R S	2,6	3,0	2,6	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 L (Long)	Fourgon Diesel et turbo Diesel	10/91=>	225/70R15	C		109	R S	2,8	3,0	2,8	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 L (Long)	Fourgon essence	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	2,6	3,6	2,6	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 L (Long)	Fourgon Diesel et turbo Diesel	02/96=>	225/70R15	C		109	R S	2,8	3,6	2,8	3,6	857	H08	M100 LT

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI	
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				
Ford	Transit FT 150 L (Long)	Plateau essence	02/96=>	225/70R15	C		109	R	S	2,6	3,6	2,6	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 150 L (Long)	Plateau Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	225/70R15	C		109	R	S	2,8	3,6	2,8	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 160	Essence	10/86=>	185R14	C		99	R	J	2,4	2,7	2,4	2,7	857	H08	
Ford	Transit FT 160	Diesel	10/86=>	185R14	C		99	R	J	2,7	2,7	2,7	2,7	857	H08	
Ford	Transit FT 160	Essence	11/88=>	185R14	C		99	R	J	2,4	2,7	2,4	2,7	857	H08	
Ford	Transit FT 160	Essence	11/88=>	185R14	C		99	R	J	2,4	2,7	2,4	2,7	857	H08	
Ford	Transit FT 160	Diesel	11/88=>	185R14	C		99	R	J	2,7	2,7	2,7	2,7	857	H08	
Ford	Transit FT 160	Minibus essence	09/90=>	185R14	C		99	R	J	2,4	2,7	2,4	2,7	857	H08	
Ford	Transit FT 160	Minibus Diesel	09/90=>	185R14	C		99	R	J	2,7	2,7	2,7	2,7	857	H08	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Essence et Minibus	10/86=>	185R14	C		99	R	J	2,6	3,2	2,6	3,2	857	H08	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Diesel et Minibus	10/86=>	185R14	C		99	R	J	3,1	3,2	3,1	3,2	857	H08	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Fourgon Essence	10/91=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	3,4	2,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Plateau essence	10/91=>	225/70R15	C		112	R	S	2,5	3,4	2,5	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Diesel	10/91=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	3,4	2,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Fourgon essence	07/92=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	3,4	2,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Fourgon Diesel et turbo Diesel	07/92=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	3,4	2,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Fourgon Essence	02/96=>	215/70R15	C		109	R	S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Plateau essence	07/92=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	3,4	2,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Plateau Diesel et Turbo Diesel	07/92=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	3,4	2,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Plateau essence	02/96=>	225/70R15	C		112	R	S	2,6	4,5	2,6	4,5	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Plateau Diesel et Turbo Diesel	02/96=>	225/70R15	C		112	R	S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Essence	10/91=>	185R15	C		100	R	J	3,5	2,6	3,5	2,6	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	Diesel	10/91=>	185R15	C		100	R	J	3,8	2,6	3,8	2,6	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	E - F Essence	10/91=>	185R15	C		100	R	J	2,9	3,2	2,9	3,2	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	E - F Diesel	10/91=>	185R15	C		100	R	J	3,3	3,2	3,3	3,2	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	T Plateau Essence	07/92=>	185R15	C		100	R	J	3,5	2,6	3,5	2,6	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	T Diesel et turbo diesel	07/92=>	185R15	C		100	R	J	3,8	2,6	3,8	2,6	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	TE Plateau essence	07/92=>	185R15	C		100	R	J	2,9	3,2	2,9	3,2	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	TE Diesel et turbo diesel	07/92=>	185R15	C		100	R	J	3,3	3,2	3,3	3,2	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	T TE Plateau essence	02/96=>	185R15	C		100	R	J	3,5	3,2	3,5	3,2	856	H02	
Ford	Transit FT 190 L (long) Maxi	T TE Plateau Diesel et turbo diesel	02/96=>	185R15	C		100	R	J	3,8	3,2	3,8	3,2	856	H02	
Ford	Transit Mini Cars	Essence (13pl)	09/90=>	185R14	C		102	R	J	2,4	2,3	2,4	2,3	857	H08	
Ford	Transit Mini Cars	Essence (13pl)	09/90=>	185/75R14	C		102	R	J	2,4	2,3	2,4	2,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit Mini Cars	Diesel (13pl)	09/90=>	185R14	C		102	R	J	2,7	2,3	2,7	2,3	857	H08	
Ford	Transit Mini Cars	Diesel (13pl)	09/90=>	185/75R14	C		102	R	J	2,7	2,3	2,7	2,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit Mini Cars	Essence et Diesel (12pl)	10/91=>	195R14	C		106	R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	857	H08	
Ford	Transit Mini Cars	Essence et Diesel (12pl)	10/91=>	195/75R14	C		106	R	S	3,4	3,0	3,4	3,0	857	H08	M100 LT
Ford	Transit Mini Cars	Essence et Diesel (12pl)	10/91=>	195R14	C		106	R	S	3,4	3,6	3,4	3,6	857	H08	
Ford	Transit Mini Cars	Essence et Diesel (12pl)	10/91=>	195/75R14	C		106	R	S	3,4	3,6	3,4	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit Mini Cars	Essence (15/17pl)	10/91=>	225/70R15	C		109	R	S	2,6	3,6	2,6	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit Mini Cars	Diesel (15/17 pl)	10/91=>	225/70R15	C		109	R	S	2,8	3,6	2,8	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit Mini Cars	Essence (14pl)	07/92=>	225/70R15	C		109	R	S	2,6	3,6	2,6	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit Mini Cars	Diesel et turbo Diesel (14pl)	07/92=>	225/70R15	C		109	R	S	2,8	3,6	2,8	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 260 (traction)	260 CP Fourgon Court	08/00=>	195/70R15	C		100	R	S	3,1	3,1	3,1	3,1	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 280 (traction)	280 CP Fourgon Court	08/00=>	195/70R15	C		100	R	S	3,1	3,7	3,1	3,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 280 (traction)	280 M Fourgon Moyen	08/00=>	195/70R15	C		100	R	S	3,4	3,7	3,4	3,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 280 (traction)	280 MS Fourgon Moyen	08/00=>	195/70R15	C		100	R	S	3,4	3,7	3,4	3,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 C Fourgon Court	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,4	4,3	3,4	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 C Kombi Court (8/9pl)	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,5	4,3	3,5	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 CP Kombi Court (8/9pl)	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,5	4,3	3,5	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 L Fourgon Long	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,8	4,3	3,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 LS Fourgon Long	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,8	4,3	3,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 M Fourgon Moyen	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,7	4,3	3,7	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 M Kombi Moyen (8/9pl)	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,8	4,3	3,8	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 300 (traction)	300 MS Fourgon moyen	08/00=>	195/70R15	C		104	R	S	3,7	4,3	3,7	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 C Chassis Court simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,0	3,0	4,0	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 C Plateau Court Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,0	3,0	4,0	857	H08	6/25

DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				KUMHO
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 L Fourgon Long	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,0	3,0	4,0	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 L Chassis Long Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,1	3,0	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 L Chassis Long Double Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,2	4,1	3,2	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 L Plateau Long Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,1	3,0	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 L Plateau Long Double Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,2	4,1	3,2	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 LS Fourgon Long	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,0	3,0	4,0	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 M Fourgon Moyen	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,0	3,0	4,0	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 M Chassis Moyen Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,1	3,0	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 M Chassis Moyen Double Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,1	3,0	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 M Plateau Moyen Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,1	3,0	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 M Plateau Moyen Double Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,1	3,0	4,1	857	H08	
Ford	Transit 330 (Propulsion)	330 MS Fourgon Moyen	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,0	3,0	4,0	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 EL Chassis Long Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 EL Plateau Long Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 ELJ Chassis Long Simple Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,3	3,6	4,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 ELJ Chassis Long Double Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,5	3,6	4,5	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 ELJ Plateau Long Simple Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,3	3,6	4,3	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 ELJ Plateau Long Double Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,5	3,6	4,5	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 ELS Fourgon Long	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,75	3,0	4,75	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 L Fourgon Long	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,2	4,5	3,2	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 L Chassis Long Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,2	4,5	3,2	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 L Plateau Long Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,2	4,5	3,2	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 U Chassis Long Simple Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,2	3,3	4,2	3,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 U Plateau Long Simple Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,2	3,3	4,2	3,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 U Chassis Long Double Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,2	3,3	4,2	3,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 U Plateau Long Double Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,2	3,3	4,2	3,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 LS Fourgon Long	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,2	4,5	3,2	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 M Fourgon Moyen	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 M Chassis Moyen Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 M Plateau Moyen Simple Cabine	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 MJ Chassis Moyen Simple Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,3	4,6	4,3	4,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 MJ Chassis Moyen Double Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,5	3,6	4,5	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 MJ Plateau Moyen Simple Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,3	4,6	4,3	4,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 MJ Plateau Moyen Double Cabine	08/00=>	175/75R16	C		101	R	J	4,5	3,6	4,5	3,6	857	H08	M100 LT
Ford	Transit 350 (Propulsion)	350 MS Fourgon Moyen	08/00=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Ford	Transit traction	2,0 Tdci85 - 2,0 Tdci 100 - 2,0 Tdci 125	06/06=>	195/70R15	C		104	R	S	3,7	4,3	3,7	4,3	857	H08	M100 LT
Ford	Transit traction	2,0 Tdci85 - 2,0 Tdci 100 - 2,0 Tdci 125	06/06=>	215/75R16	C		113	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Ford	Transit propulsion	2,0 Tdci85 - 2,0 Tdci 100 - 2,0 Tdci 125	06/06=>	175/75R16	C		101	R	J	2,4	2,7	2,4	2,7	857	H08	M100 LT
Ford	Transit propulsion	2,0 Tdci85 - 2,0 Tdci 100 - 2,0 Tdci 125	06/06=>	185/75R16	C		104	R	J	2,4	2,7	2,4	2,7	857	H08	
Ford	Transit propulsion	2,0 Tdci85 - 2,0 Tdci 100 - 2,0 Tdci 125	06/06=>	215/75R16	C		113	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
G.M.E.	Midi	Essence	04/88=>	185R14	C		99	R	S	3,0	3,7	3,0	3,7	857	H08	
G.M.E.	Midi	Diesel Turbo Diesel	04/88=>	185R14	C		99	R	S	3,0	3,2	3,0	3,2	857	H08	
G.M.E.	Midi	4x4 Essence et Diesel	10/88=>	195R14	C		106	R	S	2,7	3,5	2,7	3,5	857	H08	
G.M.E.	Midi	4x4 Essence et Diesel	10/88=>	195/75R14	C		106	R	S	2,7	3,5	2,7	3,5	857	H08	M100 LT
Huyndai	H 100	2,5 Diesel Fourgon	01/94=>	185R14	C		102	R	S	2,4	3,5	2,4	4,25	857	H08	
Huyndai	H 100	2,5 Diesel Fourgon	01/94=>	185/75R14	C		102	R	S	2,4	3,5	2,4	4,25	857	H08	M100 LT
Iveco	Daily et turbo Daily (29 classe L)	L 9 Fourgon	04/99=>	205/70R15	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	Daily et turbo Daily (29 classe L)	L9 Chassis Cabine	04/99=>	205/70R15	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	Daily et turbo Daily (29 classe L)	L 9 Chassis Double Cabine	04/99=>	205/70R15	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	Daily et turbo Daily (29 classe L)	L11 Fourgon	04/99=>	205/70R15	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	Daily et turbo Daily (29 classe L)	L11 Chassis Cabine	04/99=>	205/70R15	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	Daily et turbo Daily (29 classe L)	L11 Chassis Double Cabine	04/99=>	205/70R15	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	30 - 8	Fourgon H	04/92=>	195/75R16	C		107	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	30 - 8	Chassis Cabine	04/92=>	195/75R16	C		107	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	30 - 8	Fourgon H	04/92=>	195R14	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	30 - 8	Chassis Cabine	04/92=>	195/75R14	C		106	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	30 - 10	Fourgon VS	04/96=>	195/75R16	C		107	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 8	Fourgon VE	04/89=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	7/25

DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
11/05/2009									AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI	
Iveco	35 - 8	Fourgon VJ	04/89=>	175/75R16	C		101	R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 8	Chassis Cabine	04/89=>	175/75R16	C		101	R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 8	Chassis Double Cabine	04/89=>	185/75R16	C		104	R	J	3,75	3,25	3,75	3,25	857	H08	
Iveco	35 - 8	Plateau Ridelles Benne	04/89=>	195/75R16	C		107	R	J	3,5	3,25	3,5	3,25	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 8	Combi	06/91=>	175/75R16	C		101	R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 8	Fourgon VS	04/96=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Iveco	35 - 10	Fourgon VE	04/89=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Iveco	35 - 10	Fourgon VJ	04/89=>	175/75R16	C		101	R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 10	Chassis Cabine	04/89=>	175/75R16	C		101	R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 10	Chassis Double Cabine	04/89=>	185/75R16	C		104	R	J	3,75	3,25	3,75	3,25	857	H08	
Iveco	35 - 10	Plateau Ridelles Benne	04/89=>	195/75R16	C		107	R	J	3,5	3,25	3,5	3,25	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 10	Combi	06/91=>	175/75R16	C		101	R	J	4,0	3,75	4,0	3,75	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 10	Fourgon VS(E= 3300m)	04/96=>	215/75R16	C		113	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Iveco	35 - 12	Fourgon VE	11/90=>	175/75R16	C		101	R	J	4,5	3,75	4,5	3,75	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 12	Chassis Cabine	11/90=>	185/75R16	C		104	R	J	3,75	3,25	3,75	3,25	857	H08	
Iveco	35 - 12	Chassis Double Cabine	11/90=>	195/75R16	C		107	R	J	3,5	3,0	3,5	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 - 12	Fourgon VJ	11/90=>	215/75R16	C		113	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 9 Fourgon	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 9 Chassis Cabine	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C9 D Chassis Double Cabine	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 9 Fourgon	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 9 Chassis Cabine	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 9 D Chassis Double Cabine	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 11 Fourgon	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 11 Chassis Cabine	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 11 D Chassis Double Cabine	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 11 Fourgon	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 11 Chassis Cabine	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 11 D Chassis Double Cabine	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 13 Fourgon	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 13 Chassis Cabine	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 13 D Chassis Double Cabine	04/99=>	195/65R16	C		104	R	J	4,75	3,5	4,75	3,5	857	H08	
Iveco	35 Classe C	C 13 Fourgon	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 13 Chassis Cabine	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe C	C 13 D Chassis Double Cabine	04/99=>	195/75R16	C		107	R	J	4,75	3,0	4,75	3,0	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 9 Fourgon	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 9 Chassis Cabine	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 9 D Chassis Double Cabine	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 11 Fourgon	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 11 Chassis Cabine	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 11 D Chassis Double Cabine	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 13 Fourgon	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 13 Chassis Cabine	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	35 Classe S	S 13 D Chassis Double Cabine	04/99=>	225/70R15	C		112	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	40-10 4x4	Fourgon PTAC 3500 kg	10/87=>	750R16	C		112	Q	S	3,5	4,5	3,5	4,5			
Iveco	40-10 4x4	Chassis Cabine	10/87=>	750R16	C		112	Q	S	3,5	4,5	3,5	4,5			
Iveco	40-10 4x4	Chassis Double Cabine	10/87=>	750R16	C		112	Q	S	3,5	4,5	3,5	4,5			
Iveco	40-10 4x4	Fourgon PTAC 4050 kg	10/87=>	750R16	C		112	Q	S	3,75	5,25	3,75	5,25			
Iveco	40-10 4x4	Chassis Cabine	10/87=>	750R16	C		112	Q	S	3,75	5,25	3,75	5,25			
Iveco	40-10 4x4	Chassis Double Cabine	10/87=>	750R16	C		112	Q	S	3,75	5,25	3,75	5,25			
Iveco	45-10	Fourgon VJ	10/84=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Iveco	45-10	Chassis Cabine	10/84=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Iveco	45-10	Chassis Double Cabine	10/84=>	195/75R16	C		107	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	45-10	Plateau Ridelles	10/84=>	195/75R16	C		107	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	49-10	Fourgon VJ	01/85=>	195/75R16	C		107	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	49-10	Chassis Cabine	01/85=>	195/75R16	C		107	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	49-10	Chassis Double Cabine	01/85=>	195/75R16	C		107	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Iveco	49-10	Plateau Ridelles	01/85=>	195/75R16	C		107	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT





## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI
									courante		Utilisations				
11/05/2009					XL				AV	AR	AV	AR			
Mercedes	Sprinter	216 Cdi Fourgon (PTAC 2800kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,5	3,3	2,5	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	216 Cdi Chassis Cabine(PTAC 2800kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,5	3,3	2,5	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	308 D (PTAC 3500kg)	04/95=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	308 D (PTAC 3100kg)	04/95=>	225/70R15	C		112	R S	2,5	4,0	2,5	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	308 Cdi Fourgon (PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	308 Cdi Fourgon (PTAC 3500kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	308 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	308 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3500kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	311 Cdi Fourgon (PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	311 Cdi Fourgon (PTAC 3500kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	311 Cdi Chassis Cabine(PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	311 Cdi Chassis Cabine(PTAC 3500kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	312 D (PTAC 3500kg)	04/95=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	312 D (PTAC 3100kg)	04/95=>	225/70R15	C		112	R S	2,5	4,0	2,5	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	313 Cdi Fourgon (PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	313 Cdi Fourgon (PTAC 3100kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	313 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	313 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3500kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	316 Cdi Fourgon (PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	316 Cdi Fourgon (PTAC 3500kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	316 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3200kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,0	2,8	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	316 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3500kg)	02/00=>	225/70R15	C		112	R S	2,8	4,5	2,8	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	408 D (PTAC 3500 kg)	04/95=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	408 D (PTAC 4600 kg)	04/95=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	408 Cdi Fourgon (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	408 Cdi Fourgon (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	408 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	408 Cdi Chassis Cabine (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	411 Cdi Fourgon (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	411 Cdi Fourgon (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	411 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	411 Cdi Chassis Cabine (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	412 D (PTAC 3500 kg)	04/95=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	412 D (PTAC 4600 kg)	04/95=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	413 Cdi Fourgon (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	413 Cdi Fourgon (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	413 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	413 Cdi Chassis Cabine (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	416 Cdi Fourgon (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	416 Cdi Fourgon (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	416 Cdi Chassis Cabine (PTAC 3500kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	416 Cdi Chassis Cabine (PTAC 4600kg)	02/00=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	2,2 Cdi - 3,0 Cdi - 3,5	09/06=>	195/75R16	C		107	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	2,2 Cdi - 3,0 Cdi - 3,5	09/06=>	205/75R16	C		110	R S	4,5	4,3	4,5	4,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Sprinter	2,2 Cdi - 3,0 Cdi - 3,5	09/06=>	225/75R16	C		118	R S	3,8	4,2	3,8	4,2	857	H08	
Mercedes	Sprinter	2,2 Cdi - 3,0 Cdi - 3,5	09/06=>	235/65R16	C		115	R S	3,8	4,2	3,8	4,2	857	H08	
Mercedes	Sprinter	2,2 Cdi - 3,0 Cdi - 3,5	09/06=>	235/60R17	C		117	R S							
Mercedes	Vario Plus	512 DA (PTAC 3500kg)	01/97=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vario Plus	512 DC (PTAC 4800kg)	01/97=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vario Plus	612 D (PTAC 5000kg)	01/97=>	215/75R16	C		113	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	
Mercedes	Vario Plus	612 D (PTAC 5600kg)	01/97=>	215/75R16	C		113	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	
Mercedes	Vario Plus	612 D (PTAC 6000kg)	01/97=>	215/75R16	C		113	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Vario Plus	614 D (PTA 5000kg)	01/97=>	215/75R16	C		113	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	
Mercedes	Vario Plus	614 D (PTA 5600kg)	01/97=>	215/75R16	C		113	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	
Mercedes	Vario Plus	614 D (PTA 6000kg)	01/97=>	215/75R16	C		113	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Vito	113 (2,0i 16V)	04/96=>	195/70R15	C		100	R S	2,8	2,8	3,3	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vito	113 (2,0i 16V)	04/96=>	215/65R15	C		104	T S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Mercedes	Vito	114 (2,3,i)	02/99=>	195/70R15	C		100	R S	2,8	2,8	3,3	3,3	857	H08	M100 LT

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI	
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				
Mercedes	Vito	114 (2,3i)	02/99=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Mercedes	Vito	108 D (2,3)	04/96=>	195/70R15	C		100	R	S	2,8	2,8	3,3	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vito	108 D (2,3)	04/96=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Mercedes	Vito	108 Cdi (2,2)	02/99=>	195/70R15	C		100	R	S	2,8	2,8	3,3	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vito	108 Cdi (2,2)	02/99=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Mercedes	Vito	110 D (2,3)	04/96=>	195/70R15	C		100	R	S	2,8	2,8	3,3	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vito	110 D (2,3)	04/96=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Mercedes	Vito	110 Cdi (2,2)	02/99=>	195/70R15	C		100	R	S	2,8	2,8	3,3	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vito	110 Cdi (2,2)	02/99=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Mercedes	Vito	112 Cdi (2,2)	02/99=>	195/70R15	C		100	R	S	2,8	2,8	3,3	3,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Vito	112 Cdi (2,2)	02/99=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Mercedes	Vito II	119	06/03=>	195/65R16	C		100	T	S	2,9	3,5	3,3	3,5		H08	
Mercedes	Vito II	119	06/03=>	205/65R16	C		103	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5	857	H08	
Mercedes	Vito II	119	06/03=>	225/60R16	C		105	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	119	06/03=>	225/55R17	C		104	H	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	122	06/03=>	205/65R16	C		103	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5	857	H08	
Mercedes	Vito II	122	06/03=>	225/60R16	C		105	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	122	06/03=>	225/55R17	C		104	H	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	109 Cdi	06/03=>	195/65R16	C		100	T	S	2,9	3,5	3,3	3,5		H08	
Mercedes	Vito II	109 Cdi	06/03=>	205/65R16	C		103	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5	857	H08	
Mercedes	Vito II	109 Cdi	06/03=>	225/60R16	C		105	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	109 Cdi	06/03=>	225/55R17	C		104	H	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	111 Cdi	06/03=>	195/65R16	C		100	T	S	2,9	3,5	3,3	3,5		H08	
Mercedes	Vito II	111 Cdi	06/03=>	205/65R16	C		103	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5	857	H08	
Mercedes	Vito II	111 Cdi	06/03=>	225/60R16	C		105	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	111 Cdi	06/03=>	225/55R17	C		104	H	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	115 Cdi	06/03=>	195/65R16	C		100	T	S	2,9	3,5	3,3	3,5		H08	
Mercedes	Vito II	115 Cdi	06/03=>	205/65R16	C		103	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5	857	H08	
Mercedes	Vito II	115 Cdi	06/03=>	225/60R16	C		105	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	115 Cdi	06/03=>	225/55R17	C		104	H	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	119 Cdi	06/03=>	205/65R16	C		103	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5	857	H08	
Mercedes	Vito II	119 Cdi	06/03=>	225/60R16	C		105	T	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Vito II	119 Cdi	06/03=>	225/55R17	C		104	H	S	2,7	3,5	3,3	3,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DA	05/80=>	175R14	C		96	N	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DA	02/83=>	175R14	C		96	N	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DC	05/80=>	175R14	C		99	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DC	05/80=>	175/75R14	C		99	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DE	05/80=>	185R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DE	05/80=>	185/75R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DE	09/84=>	185R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DE	09/84=>	185/75R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	207 DE	09/84=>	215/75R14	C		112	P	S	2,5	3,2	2,5	3,2			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 A	05/80=>	175R14	C		96	N	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 A	02/83=>	175R14	C		96	N	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 C	05/80=>	175R14	C		99	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 C	05/80=>	175/75R14	C		99	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 DC	01/89=>	185R14	C		99	R	S	3,7	3,7	3,7	3,7	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 DC	01/89=>	185R14	C		99	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 DC	01/89=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 DC	01/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	3,0	3,0	3,0			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 DR	01/90=>	195R14	C		106	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 DR	01/90=>	195/75R14	C		106	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 DR	01/90=>	215/75R14	C		112	P	S	2,75	3,25	2,75	3,25			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 E	01/89=>	185R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	208 E	01/89=>	185/75R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DA	02/83=>	175R14	C		96	N	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DA	02/83=>	215/75R14	C		112	P	S	2,5	2,6	2,5	2,6			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DE	02/83=>	185R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	11/25

DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
11/05/2009					XL				AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DE	02/83=>	185/75R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DE	02/83=>	215/75R14	C		112	P	S	2,5	3,2	2,5	3,2			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DC	01/89=>	175R14	C		99	R	S	3,8	4,5	3,8	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DC	01/89=>	175/75R14	C		99	R	S	3,8	4,5	3,8	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	209 DC	01/89=>	215/75R14	C		112	P	S	2,5	2,8	2,5	2,8			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 A	02/83=>	175R14	C		96	N		3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 A	02/83=>	215/75R14	C		112	P		2,5	2,6	2,5	2,6			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 C	01/89=>	175R14	C		99	R	S	3,8	4,5	3,8	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 C	01/89=>	175/75R14	C		99	R	S	3,8	4,5	3,8	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 C	01/89=>	215/75R14	C		112	P	S	2,5	2,8	2,5	2,8			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 DE	01/89=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 DE	01/89=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 DE	01/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	3,2	3,0	3,2			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 E	02/83=>	185R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 E	02/83=>	185/75R14	C		102	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 E	02/83=>	215/75R14	C		112	P	S	2,5	3,2	2,5	3,2			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 E	01/89=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 E	01/89=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	210 E	01/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	3,2	3,0	3,2			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	307 D DO	05/80=>	215/75R14	C		112	P	S	2,75	4,5	2,75	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	308	05/80=>	215/75R14	C		112	P	S	2,75	4,5	2,75	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	308 D DO	01/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	309 DA	02/83=>	205/75R14	C		109	P	S	3,0	4,4	3,0	4,4			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	309 DA	02/83=>	215/75R14	C		112	P	S	2,8	4,0	2,8	4,0			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	309 DC DOC	02/83=>	215/75R14	C		112	P	S	2,8	4,5	2,8	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	310 C	02/83=>	215/75R14	C		112	P	S	2,8	4,5	2,8	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	310 C D DO	01/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	407 DA DOA	02/83=>	185R14	C		102	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	407 DA DOA	02/83=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	407 DC DOC	02/83=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	407 DC DOC	02/83=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	408 DA DOA	01/89=>	185R14	C		102	R	J	4,5	3,1	4,5	3,1	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	408 DA DOA	01/89=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	3,1	4,5	3,1	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	408 DC DOC	01/89=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	408 DC DOC	01/89=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	409 DA DOA	02/83=>	185R14	C		102	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	409 DA DOA	02/83=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	409 DC DOC	02/83=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	409 DC DOC	02/83=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 A	01/88=>	185R14	C		102	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 A	01/88=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 C	01/88=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 C	01/88=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 DA DOA	01/89=>	185R14	C		102	R	J	4,5	3,1	4,5	3,1	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 DA DOA	01/89=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	3,1	4,5	3,1	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 DC DOC	01/88=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	410 DC DOC	01/88=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	507 DA	07/86=>	185R14	C		102	R	J	4,5	2,8	4,5	2,8	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	507 DA	07/86=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	2,8	4,5	2,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	507 DA	07/86=>	205/75R16	C		110	R	J	3,5	2,3	3,5	2,3	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	507 DC	07/86=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	507 DC	07/86=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 1 - T1 Server	507 DC	07/86=>	205/75R16	C		110	R	J	3,5	3,8	3,5	3,8	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 2	609 DA	06/86=>	205/75R16	C		110	R	J	4,5	2,2	4,5	2,2	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 2	609 DA	06/86=>	215/75R16	C		113	R	J	4,0	2,2	4,0	2,2	857	H08	
Mercedes	Type T 2	609 DA	06/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,1	2,2	3,1	2,2	857	H08	
Mercedes	Type T 2	609 DC	06/86=>	205/75R16	C		110	R	J	4,5	2,2	4,5	2,2	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 2	609 DC	06/86=>	215/75R16	C		113	R	J	4,0	2,2	4,0	2,2	857	H08	12/25

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									XL		courante					Utilisations
11/05/2009									AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI	
Mercedes	Type T 2	609 DC	06/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,1	3,3	3,1	3,3	857	H08	
Mercedes	Type T 2	609 DE	06/86=>	205/75R16	C		110	R	J	4,5	3,6	4,5	3,6	857	H08	M100 LT
Mercedes	Type T 2	609 DE	06/86=>	215/75R16	C		113	R	J	4,0	3,3	4,0	3,3	857	H08	
Mercedes	Type T 2	609 DE	06/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,1	2,75	3,1	2,75	857	H08	
Mercedes	Type T 2	709 (gamme IN2)	09/84=>	225/75R16	C		118	R	J	4,0	3,2	4,0	3,2	857	H08	
Mercedes	Type T 2	709 D PTAC 5500kg	08/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,6	3,1	3,6	3,1	857	H08	
Mercedes	Type T 2	709 D PTAC 6000kg	08/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,75	3,6	3,75	3,6	857	H08	
Mercedes	Type T 2	709 D PTAC 6600 kg	08/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,75	4,2	3,75	4,2	857	H08	
Mercedes	Type T 2	711 D PTAC 5500 kg	08/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,6	3,1	3,6	3,1	857	H08	
Mercedes	Type T 2	711 D PTAC 6000 kg	08/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,75	3,6	3,75	3,6	857	H08	
Mercedes	Type T 2	711 D PTAC 6600 kg	08/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,75	4,2	3,75	4,2	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.207 D	05/80=>	175R14	C		99	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.207 D	05/80=>	175/75R14	C		99	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5			
Mercedes	Mini cars	0.207 D	05/80=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.207 D	05/80=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.208 DC	03/86=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.208 DC	03/86=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.208 DC	03/86=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	3,0	3,0	3,0			
Mercedes	Mini cars	0.208 D	01/91=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.208 D	01/91=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.208 D	01/91=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	3,5	3,0	3,5			
Mercedes	Mini cars	0.209 D	09/84=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.209 D	09/84=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.210 D	01/91=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.210 D	01/91=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.210 D	01/91=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	3,0	3,0	3,0			
Mercedes	Mini cars	0.210 DE	08/89=>	185R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.210 DE	08/89=>	185/75R14	C		102	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.210 DE	08/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	3,5	3,0	3,5			
Mercedes	Mini cars	0.307 D	05/80=>	215/75R14	C		112	P	S	2,75	4,5	2,75	4,5			
Mercedes	Mini cars	0.308 D	08/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Mercedes	Mini cars	0.309 D	09/84=>	215/75R14	C		112	P	S	2,75	4,5	2,75	4,5			
Mercedes	Mini cars	0.310 D	08/89=>	215/75R14	C		112	P	S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Mercedes	Mini cars	0.407 D	09/84=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.407 D	09/84=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.408 DA	09/84=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.408 DA	09/84=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.409 D	09/84=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.409 D	09/84=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.410 DA	09/84=>	185R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.410 DA	09/84=>	185/75R14	C		102	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	LO 508 D	05/80=>	650R16	C		108	L	J	4,75	4,25	4,75	4,25		M131	
Mercedes	Mini cars	0.609 D	10/86=>	205/75R16	C		110	R	J	4,5	4,4	4,5	4,4	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.609 D	10/86=>	215/75R16	C		113	R	J	4,1	4,0	4,1	4,0	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.609 D	10/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,4	3,3	3,4	3,3	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.609 D	01/91=>	205/75R16	C		110	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Mercedes	Mini cars	0.609 D	01/91=>	215/75R16	C		113	R	J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.609 D	01/91=>	225/75R16	C		118	R	J	3,5	3,5	3,5	3,5	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.711 D	10/86=>	225/75R16	C		118	R	J	3,75	4,2	3,75	4,2	857	H08	
Mercedes	Mini cars	0.711 D	01/91=>	225/75R16	C		118	R	J	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Nissan	Cabstar	3,0 TD	02/06=>	195/70R15	C		104	R	S	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	M100 LT
Nissan	Cabstar	3,0 TD	02/06=>	205/70R15	C		106	R	S	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	
Nissan	Cabstar	3,0 TD	02/06=>	215/70R15	C		109	R	S	4,0	2,8	4,0	2,8	857	H08	
Nissan	Cabstar	3,0 TD	02/06=>	185/75R16	C		104	R	J	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Nissan	Interstar	1,9 Dci 2800 kg	07/03=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Nissan	Interstar	2,2 Dci 2800 kg	07/03=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Nissan	Interstar	2,2 Dci 2800 kg	07/03=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Nissan	Interstar	2,2 Dci 3300 kg	07/03=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	13/25

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				KUMHO
11/05/2009																
Nissan	Interstar	2,2 Dci 3300 kg	07/03=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Nissan	Interstar	2,2 Dci 3300 kg	07/03=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Nissan	Interstar	2,5 Dci 2800 kg	07/03=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Nissan	Interstar	2,5 Dci 2800 kg	07/03=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Nissan	Interstar	2,5 Dci 3300 kg	07/03=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Nissan	Interstar	2,5 Dci 3500 kg	07/03=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Nissan	Kubistar	tous modèles CU 620/625kg	08/03=>	165/70R14		RF	85	R	S						350	E-logic
Nissan	Kubistar	tous modèles CU 790/800kg	08/03=>	165/70R14		RF	85	R	S						350	E-logic
Nissan	Kubistar	modèles tous chemins	08/03=>	165/75R14	C		93	R	S						H08	
Nissan	Primastar	2,0 2700 kg	08/03=>	195/65R16	C		100	T	S	3,2	3,6	3,2	3,6		H08	
Nissan	Primastar	2,0 2900 kg	08/03=>	205/65R16	C		107	T	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08	
Nissan	Primastar	1,9 Dci 2700 kg	08/03=>	195/65R16	C		100	T	S	3,2	3,6	3,2	3,6		H08	
Nissan	Primastar	1,9 Dci 2900 kg	08/03=>	205/65R16	C		107	T	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08	
Nissan	Primastar	1,9 Dci 2900 kg	08/03=>	215/65R16	C		106	T	S	3,0	3,4	3,0	3,4		H08	
Nissan	Primastar	2,5 Dci 2700 kg	08/03=>	205/65R16	C		107	T	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08	
Nissan	Primastar	2,5 Dci 2900 kg	08/03=>	205/65R16	C		107	T	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Nissan	Primastar	2,5 Dci 2900 kg	08/03=>	215/65R16	C		106	T	S	3,6	4,1	3,6	4,1		H08	
Nissan	Serena	1,6 LX SLX	11/92=>	175R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,8	4,3	857	H08	
Nissan	Serena	1,6 LX SLX	11/92=>	175/75R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,8	4,3			
Nissan	Serena	2,0 D 2,3Diesel L LX SLX	11/92=>	175R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,8	4,3	857	H08	
Nissan	Serena	2,0 D 2,3Diesel L LX SLX	11/92=>	175/75R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,8	4,3			
Nissan	Serena	2,0i SGX SLX	11/92=>	195/70R14			91	T	S	2,0	2,6	2,0	2,6	758	350	
Nissan	Serena	2,0 D 2,3Diesel SGX	11/92=>	175R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,8	4,3	857	H08	
Nissan	Serena	2,0 D 2,3Diesel SGX	11/92=>	175/75R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,8	4,3			
Nissan	Sunny Cubic	1,7 Diesel	1995=>	155R13		RF	82	R	S	2,1	2,1	2,4	2,8	857		
Nissan	Sunny Cubic	1,7 Diesel	1995=>	175/70R13			82	T	S	2,1	2,1	2,4	2,8	758	350	Trio
Nissan	Trade	2,0 (JX 20)	07/79=>	185R15	C		103	P	S	1,8	2,75	1,8	4,0	856	H02	
Nissan	Trade	2,0 (JX 20 RS) Fourgon	02/91=>	195/70R15	C		104	R	S	3,5	4,0	3,5	4,0	857	H08	M100 LT
Nissan	Trade	2,8 (JX 28) Chassis cabine	07/84=>	185R15	C		103	P	J	4,5	2,75	4,5	2,75	856	H02	
Nissan	Trade	2,8 (JX 28) Chassis cabine	02/91=>	195/70R15	C		104	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Nissan	Trade	2,8 (JX 28) Fourgon	07/88=>	195/75R16	C		107	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Nissan	Trade	2,8 (JX 28 RG) Fourgon	02/91=>	195/70R15	C		104	R	J	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Nissan	Trade	3,0 Fourgon	02/91=>	195/75R16	C		107	R	S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Nissan	Trade	3,0 Chassis cabine	02/91=>	195/70R15	C		104	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Nissan	Vanette	Essence et Diesel Fourgon	1987=>	165/75R14	C		93	R	S	3,0	3,0	3,0	3,75		H08	
Nissan	Vanette	Essence et Diesel Fourgon	1993=>	175R14	C		99	R	S	2,8	4,3	2,8	4,3	857	H08	
Nissan	Vanette	Essence et Diesel Fourgon	1993=>	175/75R14	C		99	R	S	2,8	4,3	2,8	4,3			
Nissan	Vanette Cargo	2,3 Diesel Fourgon	1995=>	175R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,75	4,25	857	H08	
Nissan	Vanette Cargo	2,3 Diesel Fourgon	1995=>	175/75R14	C		99	R	S	2,5	2,8	2,75	4,25			
Nissan	Vanette Cargo	2,3 Diesel Fourgon	1996=>	185R14	C		102	R	S	2,5	2,75	2,75	4,5	857	H08	
Nissan	Vanette Cargo	2,3 Diesel Fourgon	1996=>	185/75R14	C		102	R	S	2,5	2,75	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Opel	Campo	Essence et Diesel	10/92=>	185R14	C		102	R	S	1,8	4,5	1,8	4,5	857	H08	
Opel	Campo	Essence et Diesel	10/92=>	185/75R14	C		102	R	S	1,8	4,5	1,8	4,5	857	H08	M100 LT
Opel	Combo	Essence et Diesel	10/85=>	185/70R13			86	T	S	1,8	2,2	1,8	3,0	758	350	Trio
Opel	Combo	Essence et Diesel	10/92=>	185/70R13			86	T	S	2,0	2,2	2,1	3,0	758	350	Trio
Opel	Combo	Essence et Diesel (CU 590kg)	04/94=>	165/70R13		RF	83	R	S	2,1	2,1	2,2	3,3	758		Trio
Opel	Combo	1,7 Diesel (CU 720kg)	04/94=>	165/70R13	C		88	R	S	2,3	2,1	2,4	3,7		H08	
Opel	Combo	Essence et Diesel (CU 590kg)	09/95=>	185/70R13			86	T	S	2,1	2,1	2,1	3,5	758	350	Trio
Opel	Midi	Essence	04/88=>	185R14	C		99	R	S	3,0	3,7	3,0	3,7	857	H08	
Opel	Midi	Diesel Turbo Diesel	04/88=>	185R14	C		99	R	S	3,0	3,2	3,0	3,2	857	H08	
Opel	Midi	4x4 Essence et Diesel	10/88=>	195R14	C		106	R	S	2,7	3,5	2,7	3,5	857	H08	
Opel	Midi	4x4 Essence et Diesel	10/88=>	195/75R14	C		106	R	S	2,7	3,5	2,7	3,5	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 2800 fourgon Court (2,5D)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 2800 fourgon Court (2,5TDi)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 2800 fourgon Court (1,9TDi)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Opel	Movano	F 2800 fourgon Court (2,2TDi)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Opel	Movano	F 2800 fourgon Court (2,5 D)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Opel	Movano	F 2800 fourgon Court (2,8 TDi)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	14/25

DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				KUMHO
Opel	Movano	F 2800 fourgon Moyen (2,5 D)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 2800 fourgon Moyen (2,8 TDi)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 2800 fourgon Moyen (2,2 TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 2800 fourgon Moyen (2,5 TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 2800 fourgon Moyen (2,8 TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	K 2800 combi Court (2,5 D)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	K 2800 combi Court (2,8 TDi)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	K 2800 combi Court (1,9 TDi)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Opel	Movano	K 2800 combi Court (2,2 TDi)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Opel	Movano	K 2800 combi Court (2,5 D)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Opel	Movano	K 2800 combi Court (2,8 TDi)	09/00=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Opel	Movano	K 2800 combi Moyen (2,5 D)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	K 2800 combi Moyen (2,8 D)	01/98=>	195/70R15	C		100	R	S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	K 2800 combi Moyen (2,2TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	K 2800 combi Moyen (2,5 D)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	K 2800 combi Moyen (2,8TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Court (2,5 D)	01/98=>	215/70R15	C		106	R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Court (2,8 TDi)	01/98=>	215/70R15	C		106	R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Court (2,2 TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Court (2,5 Di)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Court (2,8 TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Moyen (2,5 D)	01/98=>	215/70R15	C		106	R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Moyen (2,8 TDi)	01/98=>	215/70R15	C		106	R	S	3,5	3,75	3,5	3,75	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Moyen (2,2 TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Moyen (2,5 D)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	F 3300 Fourgon Moyen (2,8 TDi)	09/00=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Moyen (2,5D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Moyen (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Moyen (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Moyen (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Moyen (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Long (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Long (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Long (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Long (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Cabine Long (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Double Cab Long (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	C 3500 Chassis Double Cab Long (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	C 3500 Chassis Double Cab Long (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Double Cab Long (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	C 3500 Chassis Double Cab Long (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Court (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Court (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Court (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Court (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Court (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Moyen (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Moyen (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Moyen (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Moyen (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Moyen (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Long (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Long (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Long (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Long (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	F 3500 Fourgon Long (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Opel	Movano	K 3500 Combi Moyen (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Opel	Movano	K 3500 Combi Moyen (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI		
										XL	courante					Utilisations	
											AV	AR				AV	AR
Opel	Movano	K 3500 Combi Moyen (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	K 3500 Combi Moyen (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	K 3500 Combi Moyen (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Moyen (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT	
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Moyen (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT	
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Moyen (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Moyen (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Moyen (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Long (2,5 D)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT	
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Long (2,8 TDi)	01/98=>	225/70R15	C		109	R	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT	
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Long (2,2 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Long (2,5 D)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Movano	P 3500 Plateau Cabine Long (2,8 TDi)	09/00=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08		
Opel	Vivaro	2,0 16V Fourgon Court (CU 1000kg)	05/01=>	195/65R16	C		100	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08		
Opel	Vivaro	2,0 16V Fourgon Court (CU 1000kg)	05/01=>	195/65R16	C		104	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1000 kg)	05/01=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1000 kg)	05/01=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	2,0 16V Fourgon Court (cu 1200KG)	05/01=>	205/65R16	C		107	R	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	2,0 16 V Fourgon Long (CU 1200 KG)	05/01=>	205/65R16	C		107	R	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Long (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Long (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	1,9 dCi Fourgon Court (cu 1000kg)	05/01=>	195/65R16	C		100	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08		
Opel	Vivaro	1,9 dCi Fourgon Court (cu 1000kg)	05/01=>	195/65R16	C		104	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1000 kg)	05/01=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1000 kg)	05/01=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	1,9 dCi Fourgon Court (cu 1200kg)	05/01=>	205/65R16	C		107	R	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Court (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	1,9 dCi Fourgon Long (cu 1200kg)	05/01=>	205/65R16	C		107	R	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Long (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	Combi Long (CU 1200 kg)	05/01=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Opel	Vivaro	1,9 Cdti 82 - 1,9 Cdti 100 - 2,0 16V 120	06/06=>	195/65R16	C		104	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08		
Opel	Vivaro	1,9 Cdti 82 - 1,9 Cdti 100 - 2,0 16V 120 - 2,5 Cdti	06/06=>	205/65R16	C		107	T	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08		
Opel	Vivaro	1,9 Cdti 82 - 1,9 Cdti 100 - 2,0 16V 120 - 2,5 Cdti	06/06=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08		
Peugeot	205	Fourgon Diesel	1994=>	165/70R13			79	T	S	2,0	2,1	2,0	3,1	758	350	Trio	
Peugeot	404	U 8 Essence Diesel	05/67=>	185R15	C		103	P	S	1,7	3,7	1,7	3,7	856	H02		
Peugeot	404	U 10 Essence Diesel	05/67=>	185R15	C		103	P	S	1,7	4,2	1,7	4,2	856	H02		
Peugeot	504	Pick Up Essence Diesel	07/79=>	185R15	C		103	P	S	1,6	4,0	1,6	4,0	856	H02		
Peugeot	504	Pick Up Essence Diesel	07/81=>	185R15	C		103	P	S	1,9	4,5	1,9	4,5	856	H02		
Peugeot	Boxer	270 Essence Diesel	1994=>	195/70R15		RF	97	S	S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330		
Peugeot	Boxer	Turbo Diesel (PTAC 2700kg)	1994=>	195/70R15		RF	97	S	S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330		
Peugeot	Boxer	270 essence Diesel / Turbo Diesel	2001=>	195/70R15		RF	97	S	S	3,0	3,0	3,0	3,0	758	330		
Peugeot	Boxer	Tous modèles	2001=>	205/70R15	C		106	R	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08		
Peugeot	Boxer	310 320 Essence Diesel	1994=>	195/70R15	C		104	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT	
Peugeot	Boxer	Turbo Diesel (PTAC 3100kg)	1994=>	205/70R15	C		106	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08		
Peugeot	Boxer	350 Essence Diesel	1994=>	205/75R16	C		110	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT	
Peugeot	Boxer	Turbo Diesel (PTAC 3500 kg)	1994=>	215/75R16	C		113	Q	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08		
Peugeot	Boxer	Minibus (tous modèles)	2001=>	215/65R16	C		106	T	S	4,0	4,0	4,0	4,0	857	H08		
Peugeot	Boxer	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	215/70R15	C		109	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08		
Peugeot	Boxer	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	225/70R15	C		112	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT	
Peugeot	Boxer	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	215/75R16	C		113	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08		
Peugeot	Boxer	2,2 Hdi 100 / 3,0 Hdi	06/06=>	225/75R16	C		118	R	S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08		
Peugeot	Expert	1,6i	09/95=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	2,5	758	350		
Peugeot	Expert	2,0i 16V Fourgon Combi	06/00=>	205/65R15			94	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	KH15	CF1	Verso	
Peugeot	Expert	2,0i 16V Chassis Cabine	06/00=>	205/65R15	C		102	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	857	H08		
Peugeot	Expert	1,9 Diesel	09/95=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	2,5	758	350	16/25	



## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
											Utilisations					
11/05/2009						XL				courante						
										AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI
Peugeot	Expert	1,9 Turbo Diesel	09/95=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	2,5	758	350	
Peugeot	Expert	1,9 Diesel Fourgon Combi	10/95=>	195/70R14			91	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	758	350	
Peugeot	Expert	1,9 Diesel Chassis Cabine	10/95=>	205/65R15	C		102	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	857	H08	
Peugeot	Expert	2,0 Hdi Fourgon Combi	01/00=>	205/65R15			94	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	KH15	CF1	Verso
Peugeot	Expert	2,0 Hdi Combi Mixte	01/00=>	205/65R15			94	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	KH15	CF1	Verso
Peugeot	Expert	2,0 Hdi Chassis Cabine	01/00=>	205/65R15			94	T	S	2,4	2,4	2,4	3,0	KH15	CF1	Verso
Peugeot	Expert	VP	11/06=>	215/60R16		RF	99	T	S	2,5	2,5	2,5	3,0	857	CF1	
Peugeot	Expert	VU 1000kg	11/06=>	215/65R15	C		104	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8			
Peugeot	Expert	VU 1200kg	11/06=>	215/60R16	C		103	T	S	2,5	2,5	2,8	2,8	857	H08	
Peugeot	J 5	Essence/Diesel (cu 1000kg)	10/81=>	165/75R14	C		97	R	S	3,9	4,5	4,1	4,5			
Peugeot	J 5	Essence/Diesel (cu 1000kg)	07/86=>	185R14	C		99	R	S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Peugeot	J 5	Essence/Diesel (cu 1300kg)	10/81=>	185R14	C		102	R	S	3,7	4,5	3,7	4,5	857	H08	
Peugeot	J 5	Essence/Diesel (cu 1300kg)	10/81=>	185/75R14	C		102	R	S	3,7	4,5	3,7	4,5	857	H08	M100 LT
Peugeot	J 5	Essence/Diesel (cu 1400kg)	07/86=>	185R14	C		102	R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	
Peugeot	J 5	Essence/Diesel (cu 1400kg)	07/86=>	185/75R14	C		102	R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	M100 LT
Peugeot	J 5	4X4 Diesel (cu 1400kg)	07/86=>	185R14	C		102	R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	
Peugeot	J 5	4X4 Diesel (cu 1400kg)	07/86=>	185/75R14	C		102	R	S	3,5	3,5	4,3	4,5	857	H08	M100 LT
Peugeot	J 5	Turbo Diesel (cu 1400kg)	01/89=>	195/75R16	C		107	R	S	4,0	4,0	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Peugeot	J 5	4X4 Diesel (cu 1400kg)	01/89=>	195/75R16	C		107	R	S	4,0	4,0	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Peugeot	J 5	Turbo Diesel (cu 1800kg)	01/89=>	195/75R16	C		107	R	S	4,0	4,0	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Peugeot	J 7	Essence/Diesel (cu 1400kg)	06/66=>	19 R 400	C		112	M	S	3,5	3,3	3,5	3,3			
Peugeot	J 7	Essence/Diesel (cu 1800kg)	06/66=>	19 R 400	C		112	M	S	3,8	4,3	3,8	4,3			
Peugeot	J 9	Essence/Diesel (cu 1400 et 1500 kg)	07/80=>	19 R 400	C		112	M	S	3,5	3,3	3,5	3,3			
Peugeot	J 9	Essence/Diesel (cu 1800kg et 1900kg)	07/80=>	19 R 400	C		112	M	S	3,8	4,3	3,8	4,3			
Peugeot	Partner Combi	1,4i Combi Combispace et GPL	10/00=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Peugeot	Partner Combi	1,8i Combispace	10/00=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Peugeot	Partner Combi	1,9 Diesel Combi et Combispace	10/00=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Peugeot	Partner Combi	2,0 Hdi Combispace	10/00=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Peugeot	Partner Fourgon	Electrique	10/00=>	165/70R14	C		89	R	S	2,9	3,2	2,9	3,2	857	H08	M100 LT
Peugeot	Partner Fourgon	1,1i (cu 475kg)	07/96=>	165/70R14			81	T	S	2,4	2,6	2,4	2,6	758	350	E-logic
Peugeot	Partner Fourgon	1,1i (cu 475kg)	10/00=>	165/70R14	C		89	R	S	2,5	3,2	2,5	3,2	857	H08	M100 LT
Peugeot	Partner Fourgon	1,1i (cu 600kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R	S	2,5	3,2	2,5	3,2	857	H08	M100 LT
Peugeot	Partner Fourgon	1,1i (cu 600kg)	10/00=>	175/65R14	C		90	T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	857	H08	
Peugeot	Partner Fourgon	1,4i GPL (cu 600kg )	10/00=>	175/65R14	C		90	T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	857	H08	
Peugeot	Partner Fourgon	1,4i GPL (cu 800kg )	10/00=>	175/65R14	C		90	T	S	2,7	3,3	2,7	3,3	857	H08	
Peugeot	Partner Fourgon	1,8 Diesel (cu 600kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R	S	2,9	3,2	2,9	3,2	857	H08	M100 LT
Peugeot	Partner Fourgon	1,8 Diesel (cu 800kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R	S	3,0	3,7	3,0	3,7	857	H08	M100 LT
Peugeot	Partner Fourgon	1,9 Diesel Familiale	07/96=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,6	2,6	2,6	2,9		350	E-logic
Peugeot	Partner Fourgon	1,9 Diesel (cu600kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R	S	2,9	3,2	2,9	3,2	857	H08	M100 LT
Peugeot	Partner Fourgon	1,9 Diesel (cu 600kg)	10/00=>	175/65R14	C		90	T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	857	H08	
Peugeot	Partner Fourgon	1,9 Diesel (cu 800kg)	07/96=>	165/70R14	C		89	R	S	3,0	3,7	3,0	3,7	857	H08	M100 LT
Peugeot	Partner Fourgon	1,9 Diesel (cu 800kg)	10/00=>	175/65R14	C		90	T	S	2,7	3,3	2,7	3,3	857	H08	
Peugeot	Partner Fourgon	2,0 Hdi (cu 600kg)	10/00=>	175/65R14	C		90	T	S	2,5	2,9	2,5	2,9	857	H08	
Peugeot	Partner Fourgon	2,0 Hdi (cu 800kg)	10/00=>	175/65R14	C		90	T	S	2,7	3,3	2,7	3,3	857	H08	
Renault	4	Essence F4	07/80=>	145/80R13			75	T	S	1,4	1,8	1,5	2,0	758	350	M900
Renault	4	Essence F 6	07/80=>	145/80R13			75	T	S	1,5	2,0	1,6	2,2	758	350	M900
Renault	Express	1,0 - 1,1	11/85=>	145/80R13			75	T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	758	350	M900
Renault	Express	1,1	07/91=>	145/80R13			75	T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	758	350	M900
Renault	Express	1,4 - 1,6 Diesel	11/85=>	155/80R13			79	T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	758	350	M900
Renault	Express	1,2i - 1,4i	1996=>	155/80R13			79	T	S	2,1	2,5	2,1	2,5	758	350	M900
Renault	Express	1,4 - 1,8 Diesel (cu 775 kg)	10/91=>	165/70R13	C		88	R	S	2,4	3,4	2,4	3,4		H08	
Renault	Express	1,9 Diesel (cu 775kg)	1996=>	165/70R13	C		88	R	S	2,4	3,4	2,4	3,4		H08	
Renault	Kangoo	1,1i Fourgon standard	07/97=>	165/70R13		RF	83	R	S	2,6	3,2	2,6	3,2	758		Trio
Renault	Kangoo	1,1i Fourgon (cu:supérieur)	07/97=>	165/70R13	C		88	R	S	2,8	3,6	2,8	3,6		H08	
Renault	Kangoo	1,1i Break Familial	07/97=>	165/70R13		RF	83	R	S	2,4	3,0	2,4	3,0	758		Trio
Renault	Kangoo	1,2i - 1,4i Pack Clim	03/00=>	165/70R14		RF	85	R	S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,2i - 1,4i Disney	09/00=>	165/70R14		RF	85	R	S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,2i et 1,4i Décathlon Pampa	10/98=>	165/75R14	C		93	R	S	2,8	3,2	2,8	3,2		H08	17/25

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI
									courante		Utilisations				
11/05/2009						XL			AV	AR	AV	AR			
Renault	Kangoo	1,2i et 1,4i Fourgon	07/00=>	165/70R14	C		89	R S	2,6	3,4	2,6	3,4	857	H08	M100 LT
Renault	Kangoo	1,4i Fourgon Standard	07/97=>	165/70R13		RF	83	R S	2,6	3,2	2,6	3,2	758		Trio
Renault	Kangoo	1,4i Fourgon (cu: supérieur)	07/97=>	165/70R13	C		88	R S	2,8	3,6	2,8	3,6		H08	
Renault	Kangoo	1,4i Break Familial	07/97=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,5 Dci (60ch)	01/03=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,5 Dci (70ch)	01/03=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,9 Diesel Fourgon Standard	07/97=>	165/70R13		RF	83	R S	2,6	3,2	2,6	3,2	758		Trio
Renault	Kangoo	1,9 Diesel Fourgon (cu supérieur)	07/97=>	165/70R13	C		88	R S	2,8	3,6	2,8	3,6		H08	
Renault	Kangoo	1,9 Diesel Break Familial	07/97=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,9 Diesel Pack Clim	03/00=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,9 Diesel Disney	03/00=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo	1,9 Diesel Décathlon Pampa	10/98=>	165/75R14	C		93	R S	2,8	3,2	2,8	3,2		H08	
Renault	Kangoo	1,9 Diesel Fourgon	07/00=>	165/70R14	C		89	R S	2,6	3,4	2,6	3,4	857	H08	M100 LT
Renault	Kangoo	1,9 Dti Disney	09/00=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,2i et 1,4i Confort Pack Confort	2001=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,2i et 1,4i Pack Grand Confort	2001=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,4i Proactive	2001=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,2 GPL Pack Confort	2001=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,2 GPL Pack Grand Confort	2001=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,9 Diesel (tous modèles)	2001=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,9 dti (Tous modèles)	2001=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,2 - 1,2 GPL - 1,6 16V	09/05=>	175/65R14			82	T S	2,4	2,6	2,4	2,6	758/KH15	350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,5 dCi	09/05=>	165/70R14		RF	85	R S	2,4	3,0	2,4	3,0		350	E-logic
Renault	Kangoo Express	1,5 dCi	09/05=>	175/65R14			82	T S	2,4	2,6	2,4	2,6	758/KH15	350	E-logic
Renault	Master Propulsion	P 35 Court et 4X4	10/81=>	215/75R16	C		113	R S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Renault	Master Propulsion	P 35 Long et 4X4	10/81=>	215/75R16	C		113	R S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Renault	Master Propulsion	P 35 Court et 4X4	10/86=>	215/75R16	C		113	R S	2,5	4,5	2,5	4,5	857	H08	
Renault	Master Propulsion	P35 Long et 4X4	10/86=>	215/75R16	C		113	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	
Renault	Master Propulsion	P 35 Long (surélévé) et 4X4	10/86=>	215/75R16	C		113	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	
Renault	Master Traction	T 28 Fourgon et Minibus	09/97=>	195/70R15	C		100	R S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	2,5 Diesel 2,8 Turbo Diesel	09/97=>	195/70R15	C		100	R S	3,6	3,75	3,6	3,75	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T 28 Fourgon tous modèles	2001=>	195/65R16	C		104	R S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Renault	Master Traction	T 28 Minibus tous modèles	2001=>	225/65R16	C		112	R S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	T28 1,9 Dci 2800kg	09/03=>	195/65R16	C		104	R S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Renault	Master Traction	T28 2,2 Dci 2800kg	09/03=>	195/65R16	C		104	R S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Renault	Master Traction	T28 2,2 Dci 2800kg	09/03=>	215/65R16	C		109	R S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Renault	Master Traction	T28 2,5 Dci (100ch)	09/03=>	215/65R16	C		109	R S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Renault	Master Traction	T28 2,5 Dci (120ch)	09/03=>	225/65R16	C		112	R S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	T 30 Essence	10/81=>	185/75R16	C		104	R S	3,9	4,1	3,9	4,1	857	H08	
Renault	Master Traction	T30 Diesel	10/81=>	175/75R16	C		101	R S	4,3	4,5	4,3	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T30 Diesel	10/81=>	185/75R16	C		104	R S	4,0	4,1	4,0	4,1	857	H08	
Renault	Master Traction	T 30 Essence et Diesel	10/86=>	185/75R16	C		104	R S	4,0	4,1	4,0	4,1	857	H08	
Renault	Master Traction	T 30 Essence et Diesel	10/86=>	195/75R16	C		107	R S	3,75	3,5	3,75	3,5	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T32 2,2 Dci 3200kg	09/03=>	225/65R16	C		112	R S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	T 33 Fourgon et Minibus	1998=>	215/70R15	C		106	R S	3,25	3,5	3,25	3,5	857	H08	
Renault	Master Traction	2,5 Diesel 2,8 Turbo Diesel	1998=>	215/70R15	C		106	R S	3,25	3,5	3,25	3,5	857	H08	
Renault	Master Traction	T 33 Fourgon tous modèles	2001=>	215/65R16	C		109	R S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Renault	Master Traction	T 33 Minibus tous modèles	2001=>	225/65R16	C		112	R S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	T33 2,5 Dci / 3,0 Dci 3300 kg	09/03=>	215/65R16	C		109	R S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Renault	Master Traction	T 35 Essence	10/81=>	205/75R16	C		110	R S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T 35 Diesel	10/81=>	195/75R16	C		107	R S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T 35 Diesel	10/81=>	205/75R16	C		110	R S	3,7	4,0	3,7	4,0	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T 35 Essence et Diesel	10/86=>	205/75R16	C		110	R S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T 35 Fourgon et Minibus	09/97=>	225/70R15	C		109	R S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	2,5 Diesel 2,8 Turbo Diesel	09/97=>	225/70R15	C		109	R S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	T 35 Fourgon tous modèles	2001=>	225/65R16	C		112	R S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	T35 2,2 Dci - 2,5 Dci 3500kg	09/03=>	225/65R16	C		112	R S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	T39 2,5 Dci - 3,0 Dci 3900 kg	09/03=>	225/65R16	C		112	R S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	18/25

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI	
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				
Renault	Master Traction	Minicar Essence	10/81=>	205/75R16	C		110	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	Minicar Diesel	10/81=>	205/75R16	C		110	R	S	3,7	4,0	3,7	4,0	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	Minibus 2,5 dCi	09/03=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	Minibus Essence et Diesel	10/86=>	205/75R16	C		110	R	S	3,5	4,0	3,5	4,0	857	H08	M100 LT
Renault	Master Traction	2,5 dCi	09/06=>	195/65R16	C		104	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Renault	Master Traction	2,5 dCi	09/06=>	215/65R16	C		109	R	S	3,9	4,3	3,9	4,3	857	H08	
Renault	Master Traction	2,5 dCi	09/06=>	225/65R16	C		112	R	S	3,8	4,4	3,8	4,4	857	H08	
Renault	Master Traction	2,5 dCi	09/06=>	205/75R16	C		110	R	S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 70 35	10/82=>	185/75R16	C		104	R	J	4,25	3,0	4,25	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 70 35 4X4 Ponticelli	03/88=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 70 35 4X4 Ponticelli	03/88=>	205/75R16	C		110	N	J	3,75	3,0	3,75	3,0	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 70 45	10/82=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	
Renault	Messenger	B 70 40 4X4 Ponticelli	03/88=>	205/75R16	C		110	N	J	4,25	3,25	4,25	3,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 80 35 PTAC 3500kg	04/90=>	185/75R16	C		104	R	J	4,25	3,0	4,25	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 80 35 PTAC 4500kg	04/90=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	
Renault	Messenger	B 80 35	01/92=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 80 45	01/92=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	
Renault	Messenger	B 90 35 PTAC 3500kg	03/86=>	185/75R16	C		104	R	J	4,25	3,0	4,25	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 90 35 PTAC 4500kg	03/86=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	
Renault	Messenger	B 90 35 4X4 Ponticelli	03/88=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 90 35 4X4 Ponticelli	03/88=>	205/75R16	C		110	N	J	3,75	3,0	3,75	3,0	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 90 50 PTAC 4700kg	03/86=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	
Renault	Messenger	B 90 50 4X4 Ponticelli	03/86=>	205/75R16	C		110	R	J	4,0	4,25	4,0	4,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 90 60	03/86=>	215/75R16	C		113	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Renault	Messenger	B 110 35	04/90=>	185/75R16	C		104	R	J	4,25	3,0	4,25	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 110 35	01/92=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 110 50/32	04/90=>	195/75R16	C		104	R	J	4,25	4,25	4,25	4,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 110 50/38	04/90=>	195/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 110 50	01/92=>	195/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 110 55	01/92=>	205/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 110 60	04/90=>	215/75R16	C		113	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Renault	Messenger	B 110 60	01/92=>	215/75R16	C		113	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Renault	Messenger	B 120 35	01/92=>	185/75R16	C		104	R	J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Renault	Messenger	B 120 50	01/92=>	195/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 120 55	01/92=>	205/75R16	C		104	R	J	4,5	4,25	4,5	4,25	857	H08	M100 LT
Renault	Messenger	B 120 60	01/92=>	215/75R16	C		113	R	J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Renault	Messenger	B 120 65	05/94=>	215/75R16	C		113	R	J	4,25	5,25	4,25	5,25	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 800 Diesel	10/81=>	165/75R14	C		93	R	S	3,75	3,75	3,75	3,75		H08	
Renault	Trafic Traction	T 800 Diesel	10/81=>	165/75R14	C		97	R	S	3,75	3,75	3,75	3,75			
Renault	Trafic Traction	T 1000	10/81=>	165/75R14	C		93	R	S	3,75	3,75	3,75	3,75		H08	
Renault	Trafic Traction	T 1000	10/81=>	165/75R14	C		97	R	S	3,75	3,75	3,75	3,75			
Renault	Trafic Traction	T 1000	10/84=>	175R14	C		96	N	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 1100	04/89=>	175R14	C		96	N	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 1100 Long (2,5 Diesel)	04/89=>	185R14	C		102	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 1100 Long (2,5 Diesel)	04/89=>	185/75R14	C		102	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Trafic Traction	T 1200	10/84=>	175R14	C		96	N	S	3,3	3,75	3,3	3,75	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 1300	10/86=>	175R14	C		99	R	S	3,75	4,25	3,75	4,25	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 1300	10/86=>	175/75R14	C		99	R	S	3,75	4,25	3,75	4,25			
Renault	Trafic Traction	T 1300 Double Cabine	10/86=>	175R14	C		99	R	S	4,4	4,4	4,4	4,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 1300 Double Cabine	10/86=>	175/75R14	C		99	R	S	4,4	4,4	4,4	4,4			
Renault	Trafic Traction	T 1400	04/89=>	185R14	C		102	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	
Renault	Trafic Traction	T 1400	04/89=>	185/75R14	C		102	R	S	4,1	4,5	4,1	4,5	857	H08	M100 LT
Renault	Trafic Traction	Microbus confort court	10/84=>	165/75R14	C		93	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8		H08	
Renault	Trafic Traction	Standard Long	10/84=>	165/75R14	C		93	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8		H08	
Renault	Trafic Traction	Microbus confort court	04/89=>	165/75R14	C		93	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8		H08	
Renault	Trafic Traction	Standard Long	04/89=>	165/75R14	C		93	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8		H08	
Renault	Trafic Traction	2,0 16v Fourgon (cu 1000KG)	2001=>	195/65R16	C		100	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6		H08	
Renault	Trafic Traction	2,0 16v Fourgon (cu 1000KG)	2001=>	195/65R16	C		104	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08	19/25

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				KUMHO
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1000kg)	2001=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1000kg)	2001=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	2,0 16v Fourgon (cu 1200KG)	2001=>	205/65R16	C		107	R	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08	
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1200kg)	2001=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1200kg)	2001=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	1,9 Dci Fourgon (cu 1000kg)	2001=>	195/65R16	C		100	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6		H08	
Renault	Trafic Traction	1,9 Dci Fourgon (cu 1000kg)	2001=>	195/65R16	C		104	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08	
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1000kg)	2001=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1000kg)	2001=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	1,9 Dci Fourgon (cu 1200kg)	2001=>	205/65R16	C		107	R	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08	
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1200kg)	2001=>	215/65R16	C		106	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	Combi 3/6/9 pl (cu 1200kg)	2001=>	215/65R16	C		109	R	S	3,0	3,4	3,0	3,4	857	H08	
Renault	Trafic Traction	2,0 16V - 2,0 dCi - 2,5 dCi	09/06=>	195/65R16	C		104	R	S	3,2	3,6	3,2	3,6	857	H08	
Renault	Trafic Traction	2,0 16V - 2,0 dCi - 2,5 dCi	09/06=>	205/65R16	C		107	T	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08	
Renault	Trafic Traction	2,0 16V - 2,0 dCi - 2,5 dCi	09/06=>	215/65R16	C		106	T	S	3,0	3,4	3,0	3,4		H08	
Renault	Trafic Traction	2,0 16V - 2,0 dCi - 2,5 dCi	09/06=>	195/75R16	C		107	R	S	3,6	4,1	3,6	4,1	857	H08	M100 LT
Renault	Trafic Propulsion	P 1000 Essence	10/81=>	185R14	C		99	R	S	2,5	3,75	2,5	3,75	857	H08	
Renault	Trafic Propulsion	P 1000 Diesel	10/81=>	185R14	C		99	R	S	2,9	3,75	2,9	3,75	857	H08	
Renault	Trafic Propulsion	P 1200	10/81=>	205/75R14	C		109	P	S	2,8	4,2	2,8	4,2			
Renault	Trafic Propulsion	P 1400	10/84=>	205/75R14	C		109	P	S	2,8	4,2	2,8	4,2			
Renault	Trafic Propulsion	P 1400	10/88=>	205/75R14	C		109	P	S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Renault	Trafic 4X4	Court et Long	10/86=>	195R14	C		106	R	S	3,75	3,75	3,75	3,75	857	H08	
Renault	Trafic 4X4	Microbus	10/86=>	195/75R14	C		106	R	S	3,75	3,75	3,75	3,75	857	H08	M100 LT
Renault	Trafic 4X4	Microbus	10/86=>	205/75R14	C		106	R	S	3,75	3,75	3,75	3,75			
Renault	Trafic 4X4	Court et Long	04/89=>	195R14	C		106	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	
Renault	Trafic 4X4	Microbus	04/89=>	195/75R14	C		106	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8	857	H08	M100 LT
Renault	Trafic 4X4	Microbus	04/89=>	205/75R14	C		106	R	S	3,8	3,8	3,8	3,8			
Seat	Inca	1,4i Essence (cu 625kg)	12/95=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,0	2,4	2,0	2,4		350	E-logic
Seat	Inca	1,6i Essence (cu 625kg)	12/95=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,0	2,4	2,0	2,4		350	E-logic
Seat	Inca	1,9 Diesel (cu 625kg)	12/95=>	175/65R14		RF	86	T	S	2,0	2,4	2,0	2,4		350	E-logic
Seat	Terra	Essence	1987=>	155/80R13			79	T	S	2,2	2,2	2,4	2,8	758	350	M900
Seat	Terra	Essence	06/88=>	155/80R13			79	T	S	2,1	2,1	2,3	2,7	758	350	M900
Skoda	Pick up	1,6i Mpi (essence)	1996=>	165/80R13			83	T	S	2,0	2,4	2,3	2,8		350	
Skoda	Pick up	1,9 SD (diesel)	1996=>	165/80R13			83	T	S	2,0	2,4	2,3	2,8		350	
Subaru	Vanille	1,2 Essence Wagon 4x4		155R13			85	N	S	2,0	2,5	2,2	3,0	857		
Subaru	Vanille	1,2 Essence Wagon 4x4		155R13	C		85	R	S	2,0	2,5	2,2	3,0	857		
Suzuki	Carry	1,3i Essence	05/99=>	155R13			85	N	S	2,3	3,2	2,5	3,5	857		
Suzuki	Carry	1,3i Essence	05/99=>	155R13	C		85	R	S	2,3	3,2	2,5	3,5	857		
Toyota	Dyna	100	08/87=>	185R14	C		102	R	S	2,6	4,0	2,8	4,3	857	H08	
Toyota	Dyna	100	08/87=>	185/75R14	C		102	R	S	2,6	4,0	2,8	4,3	857	H08	M100 LT
Toyota	Dyna	100	01/89=>	185R14	C		102	R	S	3,0	4,0	3,25	4,25	857	H08	
Toyota	Dyna	100	01/89=>	185/75R14	C		102	R	S	3,0	4,0	3,25	4,25	857	H08	M100 LT
Toyota	Dyna	150	10/90=>	185R14	C		102	R	S	4,5	2,6	4,5	2,6	857	H08	
Toyota	Dyna	150	10/90=>	185/75R14	C		102	R	S	4,5	2,6	4,5	2,6	857	H08	M100 LT
Toyota	HI - Ace	Court	07/84=>	185R14	C		102	R	S	2,8	3,7	2,8	3,7	857	H08	
Toyota	HI - Ace	Court	07/84=>	185/75R14	C		102	R	S	2,8	3,7	2,8	3,7	857	H08	M100 LT
Toyota	HI - Ace	Long	07/84=>	185R14	C		102	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	
Toyota	HI - Ace	Long	07/84=>	185/75R14	C		102	R	S	3,0	4,5	3,0	4,5	857	H08	M100 LT
Toyota	HI - Ace	Court	1995=>	195/70R15	C		104	R	S	3,3	4,0	3,3	4,0	857	H08	M100 LT
Toyota	HI - Ace	Long	1995=>	195/70R15	C		104	R	S	3,3	4,4	3,3	4,4	857	H08	M100 LT
Toyota	HI - Ace	2,5 D-4D	05/04=>	195/70R15	C		104	R	S	3,3	4,4	3,3	4,4	857	H08	M100 LT
Toyota	HI - Ace	4X4 Long	04/88=>	195/75R16	C		107	R	S	3,0	3,8	3,0	3,8	857	H08	M100 LT
Toyota	HI - Lux	2,4 Diesel Pick up	1984=>	185R14	C		102	R	S	2,2	4,5	2,2	4,5	857	H08	
Toyota	HI - Lux	2,4 Diesel Pick up	1984=>	185/75R14	C		102	R	S	2,2	4,5	2,2	4,5	857	H08	M100 LT
Toyota	Lite - Ace	Familial 1,3 Essence	1984=>	175/80R14			88	T	S	2,3	2,3	2,3	2,3	758	350	
Toyota	Lite - Ace	Fourgon 1,3 Essence	1984=>	165/75R14	C		93	R	S	3,0	3,7	3,0	3,7		H08	
Toyota	Lite - Ace	Familial 1,5 Essence	1985=>	165/75R14	C		93	R	S	2,7	2,7	2,7	2,7		H08	
Toyota	Lite - Ace	Model F 2,0 Essence	1984=>	175/80R14			88	T	S	2,3	2,3	2,3	2,3	758	350	20/25

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres					
									courante		Utilisations					
									AV	AR	AV	AR				KUMHO
11/05/2009						XL										
Toyota	Lite - Ace	Fourgon 1,8 Diesel	1988=>	165/75R14	C		93	R S	2,7	2,7	2,7	2,7				
Volkswagen	Caddy	Essence et Diesel (cu 625kg)	12/95=>	175/65R14		RF	86	T S	2,2	2,4	2,3	2,6			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i Mpi	1997=>	175/65R14		RF	86	T S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i Mpi	1997=>	185/60R14			82	H S	2,2	2,4	2,3	3,4	758/KH15		350	Verso
Volkswagen	Caddy	1,4i Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	R S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	T S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i Combi 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	R S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i Combi 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	T S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i 16V Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	R S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i 16V Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	T S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i 16V Combi 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	R S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,4i 16V Combi 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	T S	2,0	2,4	2,1	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,9 Sdi Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	R S	2,2	2,4	2,3	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,9 Sdi Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	T S	2,2	2,4	2,3	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,9 Tdi Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	R S	2,2	2,4	2,3	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,9 Tdi Fourgon 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	T S	2,2	2,4	2,3	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,9 Tdi Combi 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	R S	2,2	2,4	2,3	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,9 Tdi Combi 2600 (cu 625kg)	09/00=>	175/65R14		RF	86	T S	2,2	2,4	2,3	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,6 Spi	1997=>	175/65R14		RF	86	T S	2,2	2,4	2,3	3,4			350	E-logic
Volkswagen	Caddy	1,9 SDi Sdi Tdi	1997=>	185/60R14			82	H S	2,2	2,4	2,3	3,4	758/KH15		350	Verso
Volkswagen	Caddy	1,4	04/04=>	195/65R15			91	T S	2,2	2,4	2,3	2,4	758		350	Verso
Volkswagen	Caddy	1,6	04/04=>	195/65R15			91	T S	2,2	2,4	2,3	2,4	758		350	Verso
Volkswagen	Caddy	1,9 Tdi	04/04=>	195/65R15		RF	95	T S	2,2	2,4	2,3	2,4			350	Verso
Volkswagen	Caddy	2,0 Sdi	04/04=>	195/65R15		RF	95	T S	2,2	2,4	2,3	2,4			350	Verso
Volkswagen	Caddy Life	1,4 - 1,6 - 1,9 tDi	04/06=>	195/65R15			91	T S	2,2	2,4	2,3	2,4	758		350	Verso
Volkswagen	Caddy Life	Eco Fuel	04/06=>	195/65R15		RF	95	T S	2,2	2,4	2,3	2,4			350	Verso
Volkswagen	California	2,5 i et Automatique Camping (4pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	California	2,5i Syncro 4x4 Camping (4pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	California	2,5 Tdi et Automatique Camping (4pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	California	2,5 Tdi Syncro 4x4 (4pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	California T5	1,9 Tdi (104ch)	10/03=>	215/65R16	C		106	T S	3,3	3,3	3,5	3,6			H08	
Volkswagen	California T5	2,5 Tdi (130ch)	10/03=>	215/65R16	C		106	T S	3,3	3,3	3,5	3,6			H08	
Volkswagen	California T5	2,5 Tdi (130ch)	10/03=>	235/55R17			103	Y S								
Volkswagen	California T5	2,5 Tdi (174ch)	10/03=>	215/65R16	C		106	T S	3,3	3,3	3,5	3,6			H08	
Volkswagen	California T5	2,5 Tdi (174ch)	10/03=>	235/55R17			103	Y S								
Volkswagen	Caravelle	2,5i et Autom Court (8pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	2,5i Syncro 4x4 Court (8pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	1,9 TD Court (8pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	2,5 Tdi et Autom Court (8pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	2,5 Tdi Syncro 4x4 (8pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	2,5 et Autom Long (8pl) 3320	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	2,5i Syncro 4x4 Long (8pl) 3320	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	2,5 Tdi et Autom Long (8pl) 3320	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle	2,5 Tdi Syncro 4x4 Long (8pl) 3320	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	3,5	3,2	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Type T 24/25	Combi Fourgon	07/80=>	185R14	C		99	R S	2,6	3,8	2,6	3,8	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Type T 24/25	Minibus Combi Fourgon	03/83=>	185R14	C		99	R S	2,7	3,3	2,7	3,3	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Type T 24/25	Minibus Combi Fourgon	10/85=>	185R14	C		99	R S	2,7	3,3	2,7	3,3	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Syncro (4x4) Type 24/25	Minibus Combi Fourgon (4x4)	10/85=>	185R14	C		99	R S	2,8	3,3	2,8	3,3	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Syncro (4x4) Type 24/25	Minibus Combi Fourgon (4x4)	10/85=>	205/75R14	C		109	P S	2,5	3,0	2,5	3,0				
Volkswagen	Caravelle Syncro (4x4) Type 24/25	Minibus Carat	10/85=>	185R14	C		99	R S	2,5	2,8	2,5	2,8	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Syncro (4x4) Type 24/25	Minibus Combi Fourgon (4x4)	09/87=>	185R14	C		99	R S	3,0	3,7	3,0	3,7	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Type T 4	Essence et Diesel Court	09/90=>	195/70R15		RF	97	S S	2,6	3,4	2,6	3,4	758		330	
Volkswagen	Caravelle Type T 4	PTAC : 2400kg	09/90=>	205/65R15	C		102	T S	2,6	3,4	2,6	3,4	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Type T 4	PTAC : 2500kg	09/90=>	215/65R15	C		104	T S	2,6	3,4	2,6	3,4				
Volkswagen	Caravelle Type T 4	Essence /Diesel Court	09/90=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,4	3,0	3,4	758		330	
Volkswagen	Caravelle Type T 4	Essence /Diesel Long	09/90=>	205/65R15	C		102	T S	3,0	3,4	3,0	3,4	857		H08	
Volkswagen	Caravelle Type T 4	Essence /Diesel Long	09/90=>	215/65R15	C		104	T S	3,0	3,4	3,0	3,4				
Volkswagen	Caravelle Type T 4	Essence /Diesel	05/93=>	195/70R15		RF	97	S S	2,6	3,4	2,6	3,4	758		330	21/25

DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI
									courante		Utilisations				
									AV	AR	AV	AR			
Volkswagen	Caravelle Type T 4	Turbo Diesel	05/93=>	205/65R15	C		102	T S	2,6	3,4	2,6	3,4	857	H08	MARANGONI
Volkswagen	Caravelle Syncro (4x4 T 4	Essence/Diesel	05/93=>	195/70R15		RF	97	S S	2,6	3,4	2,6	3,4	758	330	
Volkswagen	Caravelle Syncro (4x4 T 4	Turbo Diesel	05/93=>	205/65R15	C		102	T S	2,6	3,4	2,6	3,4	857	H08	
Volkswagen	Crafter	2,5 Tdi	04/06=>	195/75R16	C		107	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Crafter	2,5 Tdi	04/06=>	205/75R16	C		110	R S					857	H08	M100 LT
Volkswagen	Crafter	2,5 Tdi	04/06=>	225/75R16	C		118	R S	3,8	4,2	3,8	4,2	857	H08	
Volkswagen	Crafter	2,5 Tdi	04/06=>	235/65R16	C		115	R S	3,8	4,2	3,8	4,2	857	H08	
Volkswagen	Crafter	2,5 Tdi	04/06=>	235/60R17	C		117	R S							
Volkswagen	Multivan	2,5i et Autom Court (6pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	2,8	2,5	857	H08	
Volkswagen	Multivan	2,5i Syncro 4x4 Court (6pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	2,8	2,5	857	H08	
Volkswagen	Multivan	1,9 TD Court (6pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	2,8	2,5	857	H08	
Volkswagen	Multivan	2,5 Tdi et Autom Court 6pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	2,8	2,5	857	H08	
Volkswagen	Multivan	2,5 Tdi Syncro 4x4 Court (6pl) 2920	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	2,8	2,5	2,8	2,5	857	H08	
Volkswagen	Multivan T5	2,0i (115ch)	10/03=>	215/65R16	C		106	T S	3,3	3,3	3,5	3,6		H08	
Volkswagen	Multivan T5	3,2i (235ch)	10/03=>	235/55R17			103	Y S							
Volkswagen	Multivan T5	1,9 Tdi (104ch)	10/03=>	215/65R16	C		106	T S	3,3	3,3	3,5	3,6		H08	
Volkswagen	Multivan T5	2,5 Tdi (130&174ch)	10/03=>	215/65R16	C		106	T S	3,3	3,3	3,5	3,6		H08	
Volkswagen	Multivan T5	2,5 Tdi (130&174ch)	10/03=>	235/55R17			103	Y S							
Volkswagen	Taro	Pick Up	07/89=>	185R14	C		102	R S	1,8	1,8	1,8	4,5	857	H08	
Volkswagen	Taro	Pick Up	07/89=>	185/75R14	C		102	R S	1,8	1,8	1,8	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5i et Autom Combi Court (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	2,5i Syncro 4x4 Cobmi Court (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	1,9 TD Combi Court (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R T	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi et Autom Combi court (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Syncro 4x4 Combi Court (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	1,9 TD Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	1,9 TD Plateau Court Simple Cabine	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Plateau Court Simple Cabine	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Syncro 4x4 Fourgon Court	01/96=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,4	3,0	3,4	758	330	
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Automatique Fourgon Court	01/96=>	195/70R15		RF	97	S S	3,0	3,4	3,0	3,4	758	330	
Volkswagen	Transporter	2,5i et Autom Combi Long (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	2,5i Syncro 4x4 Combi Long (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	1,9 TD Combi Long (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi et Autom Combi Long (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Syncro 4x4 Combi Long (9pl)	01/96=>	205/65R15	C		102	T S	3,5	3,2	3,5	3,2	857	H08	
Volkswagen	Transporter	1,9 TD Fourgon Long	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Fourgon Long	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	1,9 TD Plateau Long Simple Cabine	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 Tdi Plateau Long Simple Cabine	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	1,9 TD Plateau Long Double Cabine	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter	2,5 TDi Plateau Long Double Cabine	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,8	4,0	3,8	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Transporter T5	2,0i (115ch)	10/03=>	205/65R16	C		107	T S	4,0	4,4	4,0	4,4	857	H08	
Volkswagen	Transporter T5	1,9 Tdi (85ch)	10/03=>	205/65R16	C		107	T S	4,0	4,4	4,0	4,4	857	H08	
Volkswagen	Transporter T5	1,9 Tdi (104ch)	10/03=>	205/65R16	C		107	T S	3,3	3,3	3,5	3,6	857	H08	
Volkswagen	Transporter T5	2,5 Tdi (130&174ch)	10/03=>	215/65R16	C		106	T S	3,3	3,3	3,5	3,6		H08	
Volkswagen	Transporter T5			215/60R17	C		103	T S						H08	
Volkswagen	Type LT 28	Combi Minibus Fourgon	10/86=>	185R14	C		102	R S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 28	Plateau Double Cabine	10/86=>	185/75R14	C		102	R S	4,0	4,5	4,0	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	Combi Minibus Fourgon	06/87=>	185R14	C		102	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 28	Plateau Double Cabine	06/87=>	185/75R14	C		102	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	Plateau Double Cabine	06/87=>	185/75R14					4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	Combi Minibus Fourgon	07/90=>	185R14	C		102	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 28	Combi Minibus Fourgon	07/90=>	185/75R14	C		102	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	Combi Minibus Fourgon	07/90=>						4,5	4,5	4,5	4,5			
Volkswagen	Type LT 28	Plateau Double Cabine	07/90=>	195R14	C		106	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 28	Plateau Double Cabine	07/90=>	195/75R14	C		106	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	Plateau Double Cabine							4,5	4,5	4,5	4,5			22/25

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres				
									courante		Utilisations				
11/05/2009						XL			AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI
Volkswagen	Type LT 28	2,3 Combi Court (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Sdi Combi Court (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Tdi Combi Court (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Sdi Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Tdi Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,8 Tdi Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,3i Combi Moyen (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Sdi Combi Moyen (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Tdi Combi Moyen (9pl)	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Sdi Fourgon Moyen	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,5 Tdi Fourgon Moyen	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	2,8 Tdi Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	court & long surélevé	03/03=>	195/70R15	C		104	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 28	court & long surélevé	03/03=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 31	Plateau Double Cabine	10/86=>	195R14	C		106	R S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 31	Plateau Double Cabine	10/86=>	195/75R14	C		106	R S	3,5	4,5	3,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 31	Plateau Double Cabine	10/86=>	205/75R14	C		106	R S	3,5	4,5	3,5	4,5			
Volkswagen	Type LT 31	Combi Minibus Fourgon	06/87=>	195R14	C		106	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 31	Combi Minibus Fourgon	06/87=>	195/75R14	C		106	R S	3,6	4,5	3,6	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 31	Plateau Double Cabine	06/87=>	195/75R14	C		106	R S	4,5(5)	4,5(5)	4,5(5)	4,5(5)	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 31	Plateau Double Cabine	06/87=>	205/75R14	C		109	P S	3,6	4,5	3,6	4,5			
Volkswagen	Type LT 31	Plateau Double Cabine	06/87=>	205/75R14	C		109	P S	4,5(5)	4,5(5)	4,5(5)	4,5(5)			
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Sdi Fourgon Court	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Tdi Fourgon Court	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,8 Tdi Fourgon Court	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,3 Combi Moyen (9pl)	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Sdi Combi Moyent (9pl)	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Tdi Combi Moyent (9pl)	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Sdi Fourgon Moyen	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Tdi Fourgon Moyen	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,8 TDi Fourgon Moyen	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Sdi Fourgon Long	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,5 Tdi Fourgon Long	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 32	2,8 Tdi Fourgon Long	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Double Cabine	03/83=>	185R14	C		102	R J	4,0	3,5	4,0	3,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 35	Double Cabine	03/83=>	185/75R14	C		102	R J	4,0	3,5	4,0	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Fourgon Plateau Double Cabine	10/86=>	185R14	C		102	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 35	Fourgon Plateau Double Cabine	10/86=>	185/75R14	C		102	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	185R14	C		102	R J	3,6	3,0	3,6	3,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 35	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	185/75R14	C		102	R J	4,5(5p)	3,0(5p)	4,5(5p)	3,0(5p)	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 Sdi Fourgon Court	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 Tdi Fourgon Court	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,8 Tdi Fourgon Court	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 Sdi Fourgon Moyen	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 Tdi Fourgon Moyen	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,8 TDi Fourgon Moyen	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,3i Combi Long (9pl)	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 SDi Combi Long (9pl)	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 TDi Combi Long 90 ch (9pl)	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 Sdi Fourgon Long	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,5 Tdi Fourgon Long	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT

## DIPROPNEU

Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres		KUMHO	TOYO	MARANGONI
									courante		Utilisations				
11/05/2009					XL				AV	AR	AV	AR			
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	2,8 Tdi Fourgon Long	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	2,75	4,5	2,75	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35	Essieu AV 1750 kg	01/96=>	225/70R15	C		112	R S	3,25	4,5	3,25	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	10/86=>	205/75R14	C		109	P S	3,5	4,5	3,5	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	10/86=>	215/75R14	C		112	P S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	205/75R14	C		109	P S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	205/75R14	C		109	P S	3,5(5)	4,5(5)	3,5(5)	4,5(5)			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	215/75R14	C		112	P S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	06/88=>	205/75R14	C		109	P S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	06/88=>	205/75R14	C		109	P S	3,5(5)	4,5(5)	3,5(5)	4,5(5)			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	06/88=>	215/75R14	C		112	P S	3,5	4,5	3,5	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	07/90=>	205/75R14	C		109	P S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	07/90=>	205/75R14	C		109	P S	3,5(5)	4,5(5)	3,5(5)	4,5(5)			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	07/90=>	215/75R14	C		112	P S	3,0	4,5	3,0	4,5			
Volkswagen	Type LT 35 E	Fourgon Plateau Double Cabine	07/90=>	215/75R14	C		113	P S	3,5(5)	4,5(5)	3,5(5)	4,5(5)			
Volkswagen	Type LT 35 E	Ambulance incendie	07/90=>	205/75R14	C		109	P S	3,5	4,5	3,5	4,5			
Volkswagen	Type LT 35Z	2,8 Tdi	03/03=>	195/70R15	C		104	R S	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	10/86=>	185R14	C		102	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	10/86=>	185/75R14	C		102	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,0	3,5	4,0	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Fourgon Double Cabine	10/86=>	185R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40	Fourgon Double Cabine	10/86=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Fourgon Double Cabine	10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	06/87=>	185R14	C		102	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	06/87=>	185/75R14	C		102	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	06/87=>	195/75R16	C		107	R J	4,0	3,5	4,0	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	09/90=>	185R14	C		102	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	09/90=>	185/75R14	C		102	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40	Plateau	09/90=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	10/86=>	185R14	C		102	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40 A	Ptac : 3500 kg	10/86=>	185/75R14	C		102	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A		10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	10/86=>	195R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40 A	Ptac : 4000 kg	10/86=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A		10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	185R14	C		102	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	185/75R14	C		102	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Ptac : 3500 kg	06/87=>	185/75R14	C		102	R J	4,5(5)	3,0(5)	4,5(5)	3,0(5)	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A		06/87=>	195/75R16	C		107	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A		06/87=>	195/75R16	C		107	R J	4,5(5)	3,0(5)	4,5(5)	3,0(5)	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	195R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	06/87=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Ptac : 4000 kg	06/87=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	185R14	C		102	R J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	185/75R14	C		102	R J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	195R14	C		106	R J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	3,0	4,5	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 40 A	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	195/75R16	C		107	R J	4,0	3,0	4,0	3,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 45	Fourgon Plateau	10/86=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 45	Fourgon Plateau	10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	4,0	4,5	4,0	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 45	Plateau Double Cabine	10/86=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 45	Plateau Double Cabine	10/86=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 45	Plateau Double Cabine	10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 45	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	195R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 45	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	3,5	4,5	3,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 45	Fourgon Plateau Double Cabine	09/90=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 46	2,5 Tdi Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 46	2,8 Tdi Fourgon Court	01/96=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT



Marques	Modèles	Types	Année	Dimensions	C	RF	I.C	I.V	Utilisation		Autres				
									courante		Utilisations				
11/05/2009						XL			AV	AR	AV	AR	KUMHO	TOYO	MARANGONI
Volkswagen	Type LT 46	2,5 Tdi Fourgon Long	01/96=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 46	2,8 Tdi Fourgon Long	01/96=>	195/70R15	C		104	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 50	Plateau Double Cabine	10/86=>	195R14	C		106	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	
Volkswagen	Type LT 50	Plateau Double Cabine	10/86=>	195/75R14	C		106	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 50	Plateau Double Cabine	10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT
Volkswagen	Type LT 55	Plateau	10/86=>	195/75R16	C		107	R J	4,5	4,5	4,5	4,5	857	H08	M100 LT